CATALOGO SEDUTE

FIPU

Fabbrica Italiana Poltrone Ufficio

Gentile Cliente,

questa copia del nuovo “CATALOGO GENERALE UFFICIO” rappresenta il meglio della nostra produzione attuale e ve la proponiamo con estremo piacere certi che ne sappiate ricavare soddisfazione.

Fa parte del nostro catalogo, non solo rivolto alla casa, ma anche all’ambiente lavorativo professionale, infatti con questo ultimo tassello abbiamo aggiornato anche questo settore storico della nostra azienda.

Sicuramente questo ulteriore strumento attualizzato contribuirà a consolidare il reciproco rapporto di stima e fiducia che da sempre lega la nostra azienda ai suoi clienti,

Buon Lavoro!

Dear Customer,

this copy of the new "GENERAL OFFICE CATALOGUE" represents the best of our current production and we offer it with great pleasure I hope that you know how to get satisfaction from it.

It is part of our catalogue, not only aimed at homecare, but also for the professional work environment, in fact with this last piece we have also updated this historic area of our company.

Surely this additional updated tool will help consolidate the mutual relationship of respect and trust that has always linked our company to its customers,

Good luck with your work!

Produciamo dal 1963 una gamma completa di poltrone da ufficio: direzionali, operative e da attesa, tale da soddisfare ogni necessità di seduta sia per uso professionale, che in ambito domestico o familiare (schoolwork e homework), realizzate secondo i più aggiornati criteri e tecniche ergonomiche.
“LA POLTRONA CHE FIRMA LA TUA IMMAGINE” è lo slogan di questa storica linea di poltrone da ufficio: da un lato, infatti la vasta gamma di articoli personalizzabili, dall’altro, la lavorazione artigianale altamente specializzata, in uno alla ricerca di aggiornamenti, tutto per offrire sempre un prodotto all’avanguardia e qualitativamente superiore e duraturo nel tempo grazie al sistema costruttivo che consente, in caso di necessità, di disporre di ricambi anche dopo anni di utilizzo (per questo siamo partner e fornitori ufficiali di molte aziende pubbliche e private che utilizzando costantemente le nostre poltrone e sottopongono le loro sedute a revisioni periodiche così da avere sempre strumenti di lavoro efficienti come nuovi).
QUALITA’ è attenzione per i materiali, le tecnologie e le tecniche di costruzione: sia per i meccanismi tradizionali meccanici più semplici che per quelli dotati di elevazione a gas, a gas oscillante anche con syncron e multiblock, vengono selezionati i migliori materiali e tecnologie disponibili sul mercato internazionale anche a livello di SICUREZZA, così come per le parti in legno, in metallo e le basi scorrevoli e girevoli con ruote doppie a scorrimento differenziato e gommate per l’utilizzo anche su parquet; le imbottiture in schiumato indeformabile preformato, in poliuretano espanso di prima scelta, ignifughe, in tessuto o vera pelle in svariati colori sono le migliori sul mercato; “la Poltrona che firma la Tua immagine” può anche essere personalizzata e resa assolutamente UNICA utilizzando per le ricoperture tessuti o pelle messi a disposizione direttamente dal Cliente (purchè rispondano comunque agli standard di sicurezza).
Una gamma completa di poltrone quindi nata per soddisfare tutte le esigenze di utilizzo e di immagine: dall’ufficio di dirigenza, all’ufficio tradizionale o quello operativo, dalla comunità alla sala conferenze, o per la studio di casa o la camera dei ragazzi; sempre con la qualità, tecnologia, sicurezza e design.

We manufacture since 1963 a complete range of office chairs: management, operating and waiting, to satisfy every need of sitting for either professional use, or for home or family use (schoolwork and homework), made according to the latest criteria and ergonomic techniques.
“ARMCHAIR SIGNING THY IMAGE” is the slogan of this historical line of office chairs: on one hand, in fact, the wide range of customizable items, on the other hand, the highly skilled craftsmanship, in a search of updates, all to offer you a product of advanced and superior quality and long-lasting in time thanks to the construction system that allows, if necessary, to have availability of spare parts even after years of use (for this we are partners and official suppliers of many public and private companies that are constantly using our armchairs and subject their seats to regular review so you always work with tools that are as efficient as when they are new).
QUALITY is attention to the materials, technologies and construction techniques: for both simpler traditional mechanical mechanisms than for those with gas lifting system, gas oscillating even with synchron and multiblock, are selected from the best materials and technologies available on the international market at the level of SAFETY, as well as for parts of wood, metal and sliding and turning bases with double sliding wheels differentiated and rubbered for the use on parquet; the padding in crushproof preformed foam, first choice polyurethane foam, fire-proof, in fabric or leather in various colours are the best on the market; “The Armchair signing Thy image” can also be customized and made absolutely UNIQUE by using coatings for fabrics or leather made available directly from the customer (as long as they still meet safety standards).
A full range of armchairs thus created to satisfy all the needs of use and image: from the management’s office, to the traditional or operational office, from community to the conference room, or for home study or children’s bedrooms; always with the quality, technology, safety and design.

INDICE

CLASSIC	pag.	18
MAX	pag.	22
BOX	pag.	26
MAXIMA	pag.	30
ELEGANT	pag.	32
ERA	pag.	36
METAL	pag.	40
MULL	pag.	44
PALM	pag.	48
SKYLINE	pag.	52
DELTA	pag.	56
LINEA	pag.	60
MESH	pag.	64
MOON	pag.	68
Y10	pag.	72
ABC -CR-	pag.	76
ABC -NE-	pag.	80
TRIS	pag.	84
ASIA	pag.	88
MIX	pag.	92
JET	pag.	98
TER	pag.	104
LIT	pag.	110
MACRO	pag.	114
STAR	pag.	118
WAIT	pag.	122
TRIBECA	pag.	126
LOAP	pag.	128
KIT	pag.	130
H	pag.	144
ISO	pag.	148
SCHOOL	pag.	162
SGABELLI	pag.	164
MIRTO	pag.	174
ACCESSORI	pag.	176
TESSUTI	pag.	178





CLASSIC PAG.18

CLASSIC/A

CLASSIC/B

CLASSIC/E

CLASSIC/F

MAX PAG.22

MAX/A

MAX/B

MAX/E

MAX/F

BOX PAG.26

BOX/A

BOX/B

BOX/E

MAXIMA PAG.30

MAXIMA/A

ELEGANT PAG.32

ELEGANT/A

ELEGANT/B

ELEGANT/D

ERA PAG.36

ERA/A

ERA/B

ERA/E

METAL PAG.40

METAL/A

METAL/B

METAL/D

MULL PAG.44

MULL/A

MULL/B

MULL/D

PALM PAG.48

PALM/A

PALM/B

PALM/E

SKYLINE PAG.52

SKYLINE/A

SKYLINE/B

SKYLINE/D

SKYLINE/E

SKYLINE/F

DELTA PAG.56

DELTA/A

DELTA/B

DELTA/E

LINEA PAG.60

LINEA/A

LINEA/B

LINEA/Q

LINEA/E

MESH PAG.64

MESH/B

MESH/E

MOON PAG.68

MOON/A

MOON/E

Y10 PAG.72

Y10/O -CR-

Y10/O -NE-

ABC -CR- PAG.76

ABC/A -CR-

ABC/B -CR-

ABC/E -CR-

ABC -NE- PAG.80

ABC/A -NE-

ABC/B -NE-

ABC/EX -NE-

TRIS PAG.84

TRIS/B

TRIS/O

TRIS/D

TRIS/E

TRIS/F

ASIA PAG.88

ASIA/B

ASIA/O

ASIA/D

MIX PAG.92

MIX/B

MIX/O

MIX/D

MIX/EX

MIX/FX

MIX/E

MIX/F

JET PAG.98

JET/B

JET/O

JET/D

JET/EX

JET/FX

JET/E

JET/F

TER PAG.104

TER/B

TER/O

TER/D

TER/EX

TER/FX

TER/E

TER/F

LIT PAG.110

LIT/B

LIT/O

LIT/D

LIT/E

LIT/F

MACRO PAG.114

MACRO/B

MACRO/SB

MACRO/O

MACRO/D

STAR PAG.118

STAR/D -CR-

STAR/D -ALL-

STAR/D -NE-

WAIT PAG.122

WAIT/O

WAIT/Q

WAIT/E

WAIT/C

TRIBECA PAG.126

TRIBECA

LOAP PAG.128

LOAP

KIT/NF

KIT/NE

KIT/NSC

KIT/NPF

KIT/NPE

KIT/NPSC

KIT/F

KIT/E

KIT/SC

KIT/PF

KIT/PE

KIT/PSC

KIT LEGNO PAG.138

KIT/LF

KIT/LE

KIT/LSC

KIT/PFL

KIT/PEL

KIT/PSCL

H PAG.144

H/NF

H/NE

H/NSC

ISO POLIPROPILENE PAG.148

ISO/NF

ISO/NE

ISO/NSC

ISO/PNF

ISO/PNE

ISO/PNSC

ISO/F

ISO/E

ISO/SC

ISO/PF

ISO/PE

ISO/PSC

ISO/FL

ISO/EL

ISO/SCL

ISO/PFL

ISO/PEL

ISO/PSCL

SCHOOL PAG.162

SCHOOL

SGABELLI PAG.164

SGAB/A

SGAB/B

SGAB/C

SGAB/D

SGAB/BAR

S-STAR/D

SGAB-LIT/D

SGAB-TER/PIATTO

SGAB/1

SGAB/2

SGAB/3

SGAB/4

SGAB/5

SGAB/6

SGABELLI PAG.164

SGAB/7

SGAB/8

SGAB/9

SGAB/10

SGAB CASA

MIRTO PAG.174

MIRTO/1

MIRTO/2

ACCESSORI PAG.176

TA/50x50

TA/50x90

AP/NE

AP/ALL

AP/CR

TESSUTI PAG.178

CAT/A

CAT/B

CAT/B

CAT/C

CAT/P

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Scocca interna in legno faggio evaporato accoppiato da 18 mm.

IMBOTTITURA

In CAPITONÈ con gomma indeformabile spessore 80mm., densità T35 la seduta, T30 lo schienale, accoppiata con dacron spessore 60mm.

MECCANISMI

- CLASSIC/A - CLASSIC/B:
piastra elevazione gas/oscillante a fulcro avanzato multiblock, elevazione tramite pompa a gas ammortizzato con comando in testa, movimento di inclinazione su barra di torsione con possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione, regolazione della tensione dell'oscillante.

- CLASSIC/E - CLASSIC/F:
piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa.

BRACCIOLI

In legno di faggio tinto noce.

BASE

In ferro con coprirazza in legno faggio tinto noce con ruote diametro 50 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

FRAME

Internal wooden frame in 18 mm two ply beech wood.

PADDING

In CAPITONÈ with non-deformable rubber with a density of T35 for the seat, and T30 for the back rest, coupled with 60 mm dacron.

MECHANISMS

***- CLASSIC/A - CLASSIC/B**:*
gas elevation plate/advanced multiblock fulcrum rocker, elevation gas cylinder with shock absorber and control in the head, tilting motion on a torsion bar with the possibility of locking it in any position, rocker tension adjustment.

- CLASSIC/E - CLASSIC/F:
gas lift-plate, shock absorbing front controlled gas piston lift mechanism.

ARMREST

In walnut tinted beech wood.

BASE

In metal with a walnut dyed beech-wood spoke cover with 50 mm diameter rubber wheels for parquet pirouetting sliding differential.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

CLASSIC A

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
28	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie CLASSIC hanno una linea pulita dalle goffaggini applicate verso la metà del secolo.
Oggi è sempre più poltrona di prestigio, con uno stile al servizio di una sobrietà raffinata. Trovano la collocazione ideale negli studi arredati con mobili d' ufficio d'epoca.
Hanno linee eleganti, forme ergonomiche e dimensioni accoglienti.
Sono realizzate artigianalmente con cura nei minimi dettagli e con un'attenta ricerca dei materiali impiegati.

The chairs of the CLASSIC line feature a linear design with no traces of the unrefined style so popular towards the middle of the century. Today, more than ever, a chair of prestige and elegance.
Ideal for offices furnished with period furniture.
Elegant design, ergonomic shape and comfortable dimensions are the winning features of this range.
Each and every chair is manufactured by craftsmen whose attention to even the smallest detail and the search for fine quality materials guarantee furniture of the finest quality.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 780,00	€. 822,00	€. 886,00	€. 980,00

* scocca vera pelle

CLASSIC B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Executive chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
25	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 734,00	€. 770,00	€. 822,00	€. 902,00

* scocca vera pelle

CLASSIC E

Poltrona visitatori con braccioli
Elevazione gas

Guest chair with armrests
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
24	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 654,00	€. 690,00	€. 742,00	€. 822,00

* scocca vera pelle

CLASSIC F

Poltrona visitatori senza braccioli
Elevazione gas

Gues chair without armrests
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
22	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 534,00	€. 570,00	€. 622,00	€. 702,00

* scocca vera pelle

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
327/L	Ruota gommata per parquet Ø 50 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 50 mm.*	€. 2,50
A4	Ruota gommata autofrenante Ø 50 mm.	*Rubberized self-braking wheel Ø 50 mm.*	€. 5,00
A1	Piedino fisso per basamento	*Baseard slide for base*	€. 2,50
B1	Basamento in legno	*Wooden base*	€. 100,00
P-170NE	Pistone gas h. 170 nero	*Black gas piston h. 170*	€. 20,00
A6	Soffietto gas per base in legno	*Gas bellows for wooden base*	€. 5,00
MPD-170/B	Meccanismo gas oscillante multiblock	*Gas plate mechanism/advanced fulcrum multiblock rocker*	€. 88,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
BR-CLASSIC	Coppia braccioli legno verniciato	*Couple armrests wood painted*	€. 120,00

CLASSIC/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 3	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 60	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CLASSIC/B - E - F

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2,5	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 54	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Monoscocca interna in legno faggio evaporato accoppiato da 18 mm.

IMBOTTITURA
Con gomma indeformabile, densità T35 la seduta, T30 lo schienale.

MECCANISMI
- MAX/A - MAX/B:
piastra elevazione gas/oscillante a fulcro avanzato multiblock, elevazione tramite pompa a gas ammortizzato con comando in testa, movimento di inclinazione su barra di torsione con possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione, regolazione della tensione dell'oscillante.

- MAX/E - MAX/F:
piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa.

BRACCIOLI
In legno di faggio tinto noce.

BASE
In ferro con coprirazza in legno faggio tinto noce con ruote diametro 50 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

FRAME
Mono inner shell steamed beech wood coupled by 18 mm.

PADDING
In non-deformable rubber with a density of T35 for the seat, and T30 for the back rest.

MECHANISMS
- MAX/A - MAX/B:
gas elevation plate/advanced multiblock fulcrum rocker, elevation gas cylinder with shock absorber and control in the head, tilting motion on a torsion bar with the possibility of locking it in any position, rocker tension adjustment.

- MAX/E - MAX/F:
plate elevation amortized gas control in the head.

ARMREST
In walnut tinted beech wood.

BASE
In metal with a walnut dyed beech-wood spoke cover with 50 mm diameter rubber wheels for parquet pirouetting sliding differential.

CATEGORIES VERSIONS
Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

MAX A

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
23	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie MAX trovano la collocazione ideale nell' ufficio di rappresentanza di gran lusso.
Hanno linee eleganti, forme ergonomiche e dimensioni accoglienti; sono state sottoposte a scrupolosi test che ne garantiscono l'elevata qualità.

Chairs in the MAX series are best placed in luxury agency offices.
They have elegant lines, an ergonomic shape and accommodating sizes; they have undergone tests which guarantee their high quality.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 715,00	€. 753,00	€. 809,00	€. 895,00

* scocca vera pelle

MAX B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Executive chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
21	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 662,00	€. 696,00	€. 748,00	€. 826,00

* scocca vera pelle

MAX E

Poltrona visitatori con braccioli
Elevazione gas

Guest chair with armrests
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
20	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 582,00	€. 616,00	€. 668,00	€. 746,00

* scocca vera pelle

MAX F

Poltrona visitatori senza braccioli
Elevazione gas

Gues chair without armrests
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
18	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 462,00	€. 496,00	€. 548,00	€. 626,00

* scocca vera pelle

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
327/L	Ruota gommata per parquet Ø 50 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 50 mm.*	€. 2,50
A4	Ruota gommata autofrenante Ø 50 mm.	*Rubberized self-braking wheel Ø 50 mm.*	€. 5,00
A1	Piedino fisso per basamento	*Baseard slide for base*	€. 2,50
B1	Basamento in legno	*Wooden base*	€. 100,00
P-170NE	Pistone gas h. 170 nero	*Black gas piston h. 170*	€. 20,00
A6	Soffietto gas per base in legno	*Gas bellows for wooden base*	€. 5,00
MPD-170/B	Meccanismo gas oscillante multiblock	*Gas plate mechanism/advanced fulcrum multiblock rocker*	€. 88,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
BR-MAX	Coppia braccioli legno verniciato	*Couple armrests wood painted*	€. 120,00

MAX/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2,8	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 58	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

MAX/B - E - F

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2,5	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 54	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Monoscocca interna in legno faggio evaporato accoppiato da 15 mm.

IMBOTTITURA
Con gomma indeformabile, spessore 60 mm, densità T35 la seduta, T30 lo schienale accoppiato con gommina 10 mm..

MECCANISMI

- BOX/A:
meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente;



- BOX/B:
è possibile avere in due versioni:
1- piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa;
2- meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente.

BRACCIOLI
In legno di faggio tinto noce.

BASE
- BOX/A - BOX/B:
in ferro con coprirazza in legno faggio tinto noce con ruote diametro 50 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

- BOX/E:
base cantilever in legno faggio tinto noce.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

FRAME
Mono inner shell steamed beech wood coupled by 15 mm.

PADDING
In non-deformable rubber 60 mm. with a density of T35 for the seat, and T30 for the back rest.

MECHANISMS
***- BOX/A**:*
tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight;

- BOX/B:
it is possible to have two versions:
1 - elevation plate gas amortized control head;
2 - tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight.

ARMREST
In walnut tinted beech wood.

BASE
***- BOX/A - BOX/B**:*
in metal with a walnut dyed beech-wood spoke cover and double independent motion wheels;

- BOX/E:
base cantilever in walnut tinted beech wood.

CATEGORIES VERSIONS
Available in the following leather versions
Cat. A-B-C-P.

BOX A

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
20	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie BOX trovano la collocazione ideale nell'ufficio di rappresentanza di lusso.
Hanno linee moderne, forme ergonomiche e dimensioni accoglienti; sono state sottoposte a scrupolosi test che ne garantiscono l'elevata qualità.

The chairs of the BOX series are designed for luxury offices and feature a modern design, an ergonomic shape and attractive dimensions; these chairs undergo strict testing to ensure a high level of quality.

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 620,00	€. 644,00	€. 682,00	€. 742,00
* scocca peltex nero			* scocca vera pelle

BOX B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas o gas/oscillante multiblock

Executive chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock gas or swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
18	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 537,00	€. 577,00	€. 610,00	€. 648,00

Elevazione gas / *Gas lift mechanism* * scocca vera pelle

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 587,00	€. 627,00	€. 660,00	€. 698,00

Elevazione gas/oscillante * scocca vera pelle
Swing-chair gas lift mechanism

BOX E

Poltrona visitatori con braccioli
Base cantilever

Guest chair with armrests
Cantilever base



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
18	01	73 x 65 x h.100	0,48

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 486,00	€. 526,00	€. 559,00	€. 597,00

* scocca peltex nero
* scocca vera pelle

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
327/L	Ruota gommata per parquet Ø 50 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 50*	€. 2,50
A4	Ruota gommata autofrenante Ø 50 mm.	*Self-braking wheel Ø 50 mm.*	€. 5,00
A1	Piedino fisso per basamento	*Self-braking wheel*	€. 2,50
B1	Basamento in legno	*Wooden base*	€. 100,00
P-170NE	Pistone gas h. 170 nero	*Black gas piston h. 170*	€. 20,00
A6	Soffietto gas per base legno	*Polypropylene gas bellows for wooden base*	€. 5,00
418	Meccanismo gas oscillante multiblock	*Gas plate mechanism/advanced fulcrum multiblock rocker*	€. 58,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
SH 700100	Coppia braccioli legno verniciato	*Couple armrests wood painted*	€. 126,00
SB 2500911	Base cantilever in faggio verniciato noce	*Cantilever wooden base nuts*	€. 220,00

BOX/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 42	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

BOX/B - E

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 1,8	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 38	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA E IMBOTTITURA
In schiumato a freddo autoestinguente con scheletro interno in acciaio.

MECCANISMI
- MAXIMA/A:
meccanismo sincronizzato inclinazione sedile-spalliera bloccabile in svariate posizione con regolazione di tensione più o meno rigida.

BRACCIOLI
In acciaio cromato imbottito nello stesso colore dei cuscini.

BASE
In alluminio lucidato con ruote diametro 65 mm. gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibile solo in Cat. P vera pelle nera.
Su quantitativi da valutare tempi di consegna e prezzi.

FRAME AND PADDING
Self-extinguished cold foamed padding with internal steel frame.

MECHANISMS
***- MAXIMA/A**:*
synchronized tilt mechanism seat-backrest lockable in various position with tension control more or less rigid.

ARMREST
Chromed steel upholstered in the same color as the cushions.

BASE
Polished aluminium wheels with 65 mm. diameter rubber flooring for pirouetting sliding differential.

CATEGORIES VERSIONS
Only available real leather in black Cat P.
For quantities to evaluate delivery times and prices.

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Baseard slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
P-170CRR	Pistone gas h. 170 cromato ridotto	*Gas piston h. 170 chrome reduced*	€. 20,00
SY-DI	Meccanismo gas syncron	*Gas syncron mechanism*	€. 76,00
SH8213002	Coppia braccioli cromati imbottiti	*Couple padded chromium-plated armrest*	€. 168,00

MAXIMA/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 3,5	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 70	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

MAXIMA A

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas syncron

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Syncron gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
25	01	73 x 65 x h.100	0,48

La poltrona MAXIMA ha una linea di prestigio. Trova la collocazione ideale negli uffici presidenziali per valorizzare l'ambiente circostante.
È una poltrona presidenziale con meccanismo syncron per assecondare tutti i movimenti del corpo.
È realizzata artigianalmente con cura nei minimi dettagli e con un'attenta ricerca dei materiali impiegati.

The MAXIMA chair has prestigious style.
Ideal placed in presidential offices where improves the local environment.
It is a presidential armchair with syncron mechanism which allows to follow all movements of the body.
It is carefully handmade with attention to the smallest detail and using carefully selected materials.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. ---	€. ---	€. ---	€. 1.158,00

* solo vera pelle nera

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Scocca interna in legno faggio evaporato accoppiato da 18 mm.

IMBOTTITURA
In CAPITONÈ con gomma indeformabile spessore 80 mm., densità T35 la seduta, T30 lo schienale, accoppiata con dacron spessore 60 mm.

MECCANISMI
- ELEGANT/A:
piastra elevazione gas/oscillante a fulcro avanzato multiblock, elevazione tramite pompa a gas ammortizzato con comando in testa, movimento di inclinazione su barra di torsione con possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione, regolazione della tensione dell' oscillante.

- ELEGANT/B:
è possibile avere in due versioni:
1- piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa;
2- piastra elevazione gas/oscillante a fulcro avanzato multiblock, elevazione tramite pompa a gas ammortizzato con comando in testa , movimento di inclinazione su barra di torsione con possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione, regolazione della tensione dell' oscillante.

- ELEGANT/D:
piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa.

BRACCIOLI
In acciaio cromato imbottito nello stesso colore dei cuscini.

BASE
In alluminio lucidato con ruote diametro 65 mm. gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

FRAME
Internal wooden frame in 18 mm two ply beech wood.

PADDING
In CAPITONÈ with non-deformable rubber with a density of T35 for the seat, and T30 for the back rest, coupled with 60 mm dacron.

MECHANISMS
- ELEGANT/A:
gas elevation plate/advanced multiblock fulcrum rocker, elevation gas cylinder with shock absorber and control in the head, tilting motion on a torsion bar with the possibility of locking it in any position, rocker tension adjustment.

- ELEGANT/B:
it's possible to have two different versions:
1- Gas or oscillating/gas lift-plate, shock absorbing front controlled gas piston lift mechanism;
2- Gas elevation plate/advanced multiblock fulcrum rocker, elevation gas cylinder with shock absorber and control in the head, tilting motion on a torsion bar with the possibility of locking it in any position, rocker tension adjustment.

- ELEGANT/D:
gas or oscillating/gas lift-plate, shock absorbing front controlled gas piston lift mechanism.

ARMREST
Chromed steel upholstered in the same color as the cushions.

BASE
Polished aluminium wheels with 65 mm. diameter rubber flooring for pirouetting sliding differential.

CATEGORIES VERSIONS
Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

ELEGANT A

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
28	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie ELEGANT hanno una linea imponente, sono poltrone di prestigio, con uno stile al servizio di una sobrietà raffinata.
Trovano la collocazione ideale negli uffici importanti hanno linee eleganti, una lavorazione classica e dimensioni notevoli.
Sono realizzate artigianalmente con cura nei minimi dettagli e con un'attenta ricerca dei materiali impiegati.

ELEGANT series armchairs have an imposing line and are prestigious chairs with simple, elegant style.
They are ideal for important offices, have elegant lines, classic styling and imposing dimensions.
They are carefully handcrafted with attention to the smallest detail and using carefully selected materials.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 780,00	€. 822,00	€. 886,00	€. 978,00
* scocca peltex nero			* scocca vera pelle

ELEGANT B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas o gas/oscillante multiblock

Executive chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock gas or swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
25	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 654,00	€. 690,00	€. 742,00	€. 822,00

Elevazione gas / *Gas lift mechanism* * scocca vera pelle

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 734,00	€. 770,00	€. 822,00	€. 902,00

Elevazione gas/oscillante * scocca vera pelle
Swing-chair gas lift mechanism

ELEGANT D

Poltrona visitatori senza braccioli
Elevazione gas

Guest chair without armrests
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
22	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 486,00	€. 522,00	€. 574,00	€. 654,00

* scocca vera pelle

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
P-170CRR	Pistone gas h. 170 cromato ridotto	*Gas piston h. 170 chrome reduced*	€. 20,00
MPD-170/B	Meccanismo gas oscillante multiblock	*Gas plate mechanism/advanced fulcrum multiblock rocker*	€. 88,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
SH8213002	Coppia braccioli cromati imbottiti	*Couple padded chromium-plated armrest*	€. 168,00

ELEGANT/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 3	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 60	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

ELEGANT/B - D

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2,5	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 54	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Scocca interna in legno faggio evaporato accoppiato da 18mm.

IMBOTTITURA

Con gomma indeformabile spessore 60 mm., densità T35 la seduta, T30 lo schienale, accoppiata con dacron spessore 60 mm.

MECCANISMI

- ERA/A:
piastra elevazione gas/oscillante a fulcro avanzato multiblock, elevazione tramite pompa a gas ammortizzato con comando in testa, movimento di inclinazione su barra di torsione con possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione, regolazione della tensione dell' oscillante.

- ERA/B:
è possibile avere in due versioni:
1- piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa;
2- piastra elevazione gas/oscillante a fulcro avanzato multiblock, elevazione tramite pompa a gas ammortizzato con comando in testa , movimento di inclinazione su barra di torsione con possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione, regolazione della tensione dell' oscillante.

BRACCIOLI

In polipropilene neri.

BASE

- ERA/A - ERA/B:
In alluminio lucidato con ruote diametro 65 mm. gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

- ERA/E:
cantilever cromata

VERSIONE CATEGORIE

Disponibile in
Cat. B peltex nero, Cat. P vera pelle nera.
Su quantitativi da valutare tempi di consegna e prezzi.

FRAME

Internal wooden frame in 18 mm two ply beech wood.

PADDING

With non-deformable rubber 60 mm. thickness with a density of T35 for the seat and T30 for the back, coupled with 60 mm dacron.

MECHANISMS

- ERA/A:
gas elevation plate/advanced multiblock fulcrum rocker, elevation gas cylinder with shock absorber and control in the head, tilting motion on a torsion bar with the possibility of locking it in any position, rocker tension adjustment.

- ERA/B:
its possib le to have two different versions:
1- Gas or oscillanting/gas lift-plate, shock absorbing front controlled gas piston lift mechanism;
2- Gas elevation plate/advanced multiblock fulcrum rocker, elevation gas cylinder with shock absorber and control in the head, tilting motion on a torsion bar with the possibility of locking it in any position, rocker tension adjustment.

ARMREST

In black polypropylene.

BASE

- ERA/A - ERA/B:
Polished aluminum wheels with 65 mm. diameter rubber flooring for pirouetting sliding differential;

- ERA/E:
base chrome cantilever

CATEGORIES VERSIONS

Available in
Cat. B black peltex, Cat. P genuine leather black
For quantities to evaluate delivery times and prices.

ERA A

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
23	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie ERA sono molto sobrie per dare un tocco d'importanza.
Sono ben rifinite ed hanno un design dalle linee pulite.
Trovano la collocazione ideale negli studi ed uffici di pregio.
Sono realizzate in parte artigianalmente con scrupolo sia nell'accurata analisi dei materiali impiegati che nella attenta cura delle varie fasi di lavorazione.

The armchairs in ERA series have refined design to give a special touch in the office.
They are well finished and they have sleek lines.
Ideal placed in studios and luxurious offices.
They are handmade partially with careful selection of materials and at all relevant stages of processing.

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
---	€. 740,00	---	€. 840,00
	* solo peltex nero		* vera pelle nera

ERA B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas o gas/oscillante multiblock

Executive chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock gas or swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
25	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
---	€. 645,00	---	€. 735,00

Elevazione gas
Gas lift mechanism
* solo peltex nero
* vera pelle nera

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
---	€. 690,00	---	€. 780,00

Elevazione gas/oscillante
Swing-chair gas lift mechanism
* vera pelle nera

ERA E

Poltrona visitatori con braccioli
Base cantilever cromata

Guest chair with armrests
Chrome cantilever base



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
18	01	73 x 65 x h.100	0,48

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
---	€. 690,00	---	€. 780,00

* solo peltex nero
* vera pelle nera

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
P-170CRR	Pistone gas h. 170 cromato ridotto	*Gas piston h. 170 chrome reduced*	€. 20,00
MP-170/B	Meccanismo gas oscillante multiblock	*Gas plate mechanism/advanced fulcrum multiblock rocker*	€. 88,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
SH820	Coppia braccioli PPL neri	*Couple armrest PPL black*	€. 64,00

ERA/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2,8	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 58	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

ERA/B - E

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2,5	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 54	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Monoscocca interna in legno faggio evaporato accoppiato da 15 mm.

IMBOTTITURA

Con gomma indeformabile, spessore 60 mm, densità T35 la seduta, T30 lo schienale accoppiato con gommina 10 mm..

MECCANISMI

- METAL/A:
meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente;



- METAL/B:
è possibile avere in due versioni:
1- piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa;
2- meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente.

- METAL/D:
piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa.

BRACCIOLI

In acciaio cromato imbottito nello stesso colore dei cuscini.

BASE

In alluminio lucidato con ruote diametro 65 mm. gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

FRAME

Mono inner shell steamed beech wood coupled by 15 mm.

PADDING

In non-deformable rubber 60 mm. with a density of T35 for the seat, and T30 for the back rest.

MECHANISMS

***- METAL/A**:*
tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight;

- METAL/B:
it is possible to have two versions:
1 - elevation plate gas amortized control head;
2 - tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight.

- METAL/D:
elevation plate gas amortized control head.

ARMREST

Chromed steel upholstered in the same color as the cushions.

BASE

Polished aluminium wheels with 65 mm. diameter rubber flooring for pirouetting sliding differential.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions
Cat. A-B-C-P.

METAL A

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
20	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie METAL sono rifinite con parti cromate e acquisiscono così un gradevole ed originale aspetto.
Le forme accoglienti le rendono qualitativamente confortevoli.
Trovano la collocazione ideale negli studi ed uffici di immagine e rappresentanza, sono realizzate in parte artigianalmente con una accurata analisi dei vari materiali impiegati.

The armchair from the METAL series are trimmed with chromium plated parts, contributing to their original and pleasant finish.
Their welcoming forms make them comfortable and the ideal location for such pieces of furniture is an important, representative office or study.
They are partially hand crafted with an accurate analysis of all the materials used in their production.

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 618,00	€. 642,00	€. 680,00	€. 739,00

* scocca vera pelle

METAL B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas o gas/oscillante multiblock

Executive chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock gas or swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
20	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 536,00	€. 576,00	€. 609,00	€. 647,00

Elevazione gas / *Gas lift mechanism* * scocca vera pelle

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 586,00	€. 626,00	€. 659,00	€. 697,00

Elevazione gas/oscillante * scocca vera pelle
Swing-chair gas lift mechanism

METAL D

Poltrona dattilo/visitatori senza braccioli
Elevazione gas

Typist/guest chair without armrests
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
17	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 368,00	€. 408,00	€. 441,00	€. 479,00

* scocca vera pelle

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
P-170CRR	Pistone gas h. 170 cromato ridotto	*Gas piston h. 170 chrome reduced*	€. 20,00
418	Meccanismo gas oscillante multiblock	*Gas plate mechanism/advanced fulcrum multiblock rocker*	€. 58,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
SH8213002	Coppia braccioli cromati imbottiti	*Couple padded chromium-plated armrest*	€. 168,00

METAL/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 42	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

METAL/B - D

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 1,8	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 38	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Monoscocca interna in legno faggio evaporato accoppiato da 15 mm.

IMBOTTITURA
Con gomma indeformabile, spessore 60 mm, densità T35 la seduta, T30 lo schienale accoppiato con gommina 10 mm..

MECCANISMI

- MULL/A:
meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente;



- MULL/B:
è possibile avere in due versioni:
1- piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa;
2- meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente.

- MULL/D:
piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa.

BRACCIOLI
In poliuretano antiurto a pelle integrale con scheletro in acciaio, parte superiore imbottita a seconda delle categorie colori.

BASE
In acciaio verniciato grigio (alluminio) con ruote diametro 50 mm. gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

FRAME
Mono inner shell steamed beech wood coupled by 15 mm.

PADDING
In non-deformable rubber 60 mm. with a density of T35 for the seat, and T30 for the back rest.

MECHANISMS
***- MULL/A**:*
tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight;

- MULL/B:
it is possible to have two versions:
1 - elevation plate gas amortized control head;
2 - tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight.

- MULL/D:
elevation plate gas amortized control head.

ARMREST
In shock-proof polyurethane with integral leather and steel insert curved, the padding of superior part changed and are available in the different categories colors.

BASE
In painted steel gray (aluminium) with 50 mm. diameter rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated.

CATEGORIES VERSIONS
Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

MULLA

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
22	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie MULL trovano la collocazione ideale nell'ufficio di rappresentanza.
Hanno linee moderne, forme ergonomiche e dimensioni accoglienti.

The chair of the MULL series are ideal for offices and feature a modern design, an ergonomic shape and comfortable dimensions.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 532,00	€. 556,00	€. 594,00	€. 653,00

* scocca vera pelle

MULL B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas o gas/oscillante multiblock

Executive chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock gas or swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
20	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 452,00	€. 492,00	€. 525,00	€. 563,00

Elevazione gas / *Gas lift mechanism* * scocca vera pelle

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 502,00	€. 542,00	€. 575,00	€. 613,00

Elevazione gas/oscillante * scocca vera pelle
Swing-chair gas lift mechanism

MULL D

Poltrona dattilo/visitatori senza braccioli
Elevazione gas

Typist/guest chair without armrests
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
17	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 362,00	€. 402,00	€. 435,00	€. 473,00

* scocca vera pelle

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
174 ALL	Basamento verniciato alluminio	*Painted aluminium base*	€. 60,00
P-190	Pistone gas h. 190 nero	*Black gas piston h. 190*	€. 20,00
418	Meccanismo gas oscillante multiblock	*Gas plate mechanism/advanced fulcrum multiblock rocker*	€. 58,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
BR PI	Coppia braccioli in poliuretano nero imbottiti	*Couple of black polyurethane padded armrest*	€. 90,00

MULL/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 42	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

MULL/B - D

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 1,8	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 38	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Monoscocca interna in legno faggio evaporato accoppiato da 15 mm.

IMBOTTITURA
Con gomma indeformabile, spessore 60 mm, densità T35 la seduta, T30 lo schienale accoppiato con gommina 10 mm.

MECCANISMI

- PALM/A:
meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente;



- PALM/B:
è possibile avere in due versioni:
1- piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa;
2- meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente.

BRACCIOLI
In poliuretano con scheletro interno in acciaio imbottito nello stesso colore dei cuscini.

BASE
- PALM/A - B:
in PPL nero con boccola interna in acciaio per sostegno gas con ruote Ø 65 mm. gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

- PALM/E:
base cantilever in acciaio verniciato nero a polveri epossidiche anti-graffio.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

FRAME
Mono inner shell steamed beech wood coupled by 15 mm.

PADDING
In non-deformable rubber 60 mm. with a density of T35 for the seat, and T30 for the back rest.

MECHANISMS
***- PALM/A**:*
tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight;

- PALM/B:
it is possible to have two versions:
1 - elevation plate gas amortized control head;
2 - tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight.

ARMREST
In polyurethane with internal steel frame, upholstered in the same color as the cushions.

BASE
***- PALM/A - B**:*
in PPL black bush with internal steel support gas with Ø 65 mm. rubber wheels for parquet pirouetting sliding differential;

***- PALM/A - E**:*
cantilever steel base painted black epoxy anti-scratch.

CATEGORIES VERSIONS
Available in the following leather versions
Cat. A-B-C-P.

PALMA

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
18	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie PALM trovano la collocazione ideale nell'ufficio di rappresentanza.
Hanno linee moderne, forme ergonomiche e dimensioni accoglienti.

The chair of the PALM series are ideal for offices and feature a modern design, an ergonomic shape and comfortable dimensions.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 532,00	€. 556,00	€. 594,00	€. 653,00

* scocca peltex

PALM B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas o gas/oscillante multiblock

Executive chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock gas or swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 420,00	€. 460,00	€. 472,00	€. 504,00

Elevazione gas / *Gas lift mechanism* * scocca peltex

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 470,00	€. 510,00	€. 522,00	€. 554,00

Elevazione gas/oscillante * scocca peltex
Swing-chair gas lift mechanism

PALM E

Poltrona visitatori con braccioli
Base cantilever

Guest chair with armrests
Cantilever base



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	73 x 65 x h.100	0,48

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 449,00	€. 489,00	€. 501,00	€. 533,00

* scocca peltex

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
146	Base nylon maxi diametro 700 mm.	*Nylon base maxi diameter 700 mm.*	€. 30,00
P-190	Pistone gas h. 190 nero	*Black gas piston h. 190*	€. 20,00
STP 001 ANR	Soffietto gas nero	*Black gas bellows*	€. 2,00
418	Meccanismo gas oscillante multiblock	*Gas plate mechanism/advanced fulcrum multiblock rocker*	€. 58,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
SB 2500915	Base cantilever nera	*Black cantilever base*	€. 80,00
BR PI	Coppia braccioli in poliuretano nero imbottiti	*Couple of black polyurethane padded armrest*	€. 90,00

PALM/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 42	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

PALM/B - E

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 1,8	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 38	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Scheletro portante in tubo di acciaio cromato.

IMBOTTITURA

La seduta con gomma densità T30 indeformabile.
Il sedile, la spalliera e lo scheletro perimetrale
in tubo di acciaio cromato con rete nera.

MECCANISMI

- SKYLINE/A - B - D:
ad elevazione tramite pompa gas ammortizzato con comando in testa, meccanismo steelpron sincronizzato, multiblock che permette contemporaneamente la regolazione di inclinazione libera della seduta coordinato con la spalliera in maniera di seguire tutti i movimenti del corpo dell'operatore con possibilità di bloccaggio in svariate posizioni.
Regolazione del movimento syncron, la variazione tensione dell' oscillante.

- SKYLINE/E - F:
base cantilever cromata fissa.

BRACCIOLI

Monolitico in acciaio cromato stampato in poliuretano.

BASE

In alluminio lucidato con ruote diametro 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE

Di serie solo in vera pelle nera in Cat. P.
Per quantitativi maggiori di 20 pz da valutare i prezzi e i tempi di consegna.

FRAME

Skeleton bearing steel tube chrome.

PADDING

The sitting-density rubber with 30 shape.
The seat, the backrest and the skeleton perimeter steel tube chrome with black net.

MECHANISMS

- SKYLINE/A - B - D:
to pump gas through elevation amortized with the control head mechanism steelpron synchronized multiblock which allows simultaneous adjustment of inclination of the free seat with backrest coordinated in a way to follow all movements of the body of operator with the possibility of locking in various positions.
Adjusting motion syncron, the voltage variation of swinging.

- SKYLINE/E - F:
fixed chrome cantilever base.

ARMREST

Chromed steel monolithic in polyurethane with internal steel frame.

BASE

Polished aluminium wheels with 65 mm. diameter rubber flooring for pirouetting sliding differential.

CATEGORIES VERSIONS

Serial only real leather in black Cat P.
For quantities greater than 20 pc to evaluate prices and delivery times.

SKYLINE A

Poltrona presidenziale ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas syncron

Presidential ergonomic chair with armrests
Gas lift mechanism
Syncron gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
25	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie SKYLINE gradiscono un ambiente moderno di design con una rilevante importanza d'immagine.
Sono realizzate con la spalliera in rete nera ed la seduta con soffice vera pelle nera.
Oltre al design sono tecnicamente ergonomiche quindi indicate per postazioni da videoterminale in quanto hanno un meccanismo sincronizzato che permettono di seguire tutti i movimenti del corpo dell'operatore.
Sono realizzate in parte artigianalmente curando le varie fasi di lavorazione.

Armchairs series SKYLINE like a modern design with an important images.
Been done with the network back in black and sitting with the real soft black leather.
Besides the ergonomic design and are technically suitable for positions from the screen in synchronized with a mechanism to monitor all movements of the body of operator.
They are manufactured in part by taking care of hand the various stages of processing.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
---	---	---	€. 700,00

* scocca vera pelle nera, spalliera rete

SKYLINE B



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
23	01	65 x 58 x h.79	0,31

Poltrona direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas syncron

Directional ergonomic chair with armrests
Gas lift mechanism
Syncron gas lift mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
---	---	---	€. 655,00

* scocca vera pelle nera, spalliera rete

SKYLINE D



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
20	01	65 x 58 x h.79	0,31

Poltrona dattilo ergonomica senza braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas syncron

Typist ergonomic chair without armrests
Gas lift mechanism
Syncron gas lift mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
---	---	---	€. 555,00

* scocca vera pelle nera, spalliera rete

SKYLINE E



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
21	01	65 x 58 x h.79	0,31

Poltrona ergonomica visitatori con braccioli
Base cantilever

Guest ergonimic chair with armrests
Cantilever base

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
---	---	---	€. 555,00

* scocca vera pelle nera, spalliera rete

SKYLINE F



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
19	01	58 x 52 x h.58	0,21

Poltrona ergonomica visitatori senza braccioli
Base cantilever

Guest ergonomic chair without armrests
Cantilever base

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
---	---	---	€. 455,00

* scocca vera pelle nera, spalliera rete

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
P-170CRR	Pistone gas h. 170 cromato ridotto	*Gas piston h. 170 chrome reduced*	€. 20,00
MECC-STEELPRON	Meccanismo steelpron sincronizzato	*Mechanism sincronyzed steelpron*	€. 70,00
BR-SKY	Kit braccioli per skyline	*Kit armrests for skyline*	€. 100,00

SKYLINE/A - B - D - E - F

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,5	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 10	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Telaio in acciaio cromato monoscocca.

IMBOTTITURA
Con gomma indeformabile spessore 10 mm. accoppiato con supporti fascia interna.

MECCANISMI

- DELTA/A:
meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente;



- DELTA/B:
è possibile avere in due versioni:
1- piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa;
2- meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente.

- DELTA/E:
base cantilever in acciaio verniciato nero a polveri epossidiche anti-graffio.

BRACCIOLI
In acciaio ellittico cromato

BASE
In alluminio lucidato con ruote diametro 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibile solo in Cat. P vera pelle nera.
Su quantitativi da valutare tempi di consegna e prezzi.

FRAME
Chrome steel mono inner shell.

PADDING
In non-deformable rubber 10 mm. coupled with inner band supports.

MECHANISMS

- DELTA/A:
tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight;

- DELTA/B:
it is possible to have two versions:
1 - elevation plate gas amortized control head;
2 - tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight.

- DELTA/E:
cantilever steel base painted black epoxy anti-scratch.

ARMREST
Steel elliptical chrome.

BASE
Polished aluminium wheels with 65 mm. diameter rubber flooring for pirouetting sliding differential.

CATEGORIES VERSIONS
Only available real leather in black Cat P.
For quantities to evaluate delivery times and prices.

DELTA A

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie DELTA sono delle sedute in stile minimalista e strutturale, un classico del design.
Il telaio è tubolare e i bracci sono in acciaio cromato.
La pelle tesa è integrata nella struttura per dare un giusto supporto ergonomico ed è flessibile in modo da risultare confortevole.
Sono realizzate in parte artigianalmente curando le varie fasi di lavorazione.

The armchairs in DELTA series have minimalist and structural style, a design classic.
They have tubular frame and armrests in chrome steel.
The stretched and flexible leather is integrated into the frame to give the right ergonomic support of the body and such way as to be comfortable.
They are handmade partially with careful at all relevant stages of processing.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
---	---	---	€. 578,00

* solo vera pelle nera

DELTA B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas o gas/oscillante multiblock

Executive chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock gas or swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
12	01	58 x 52 x h.58	0,21

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
---	---	---	€. 478,00

Elevazione gas / *Gas lift mechanism* * solo vera pelle

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
---	---	---	€. 508,00

Elevazione gas/oscillante * solo vera pelle
Swing-chair gas lift mechanism

DELTA E

Poltrona visitatori con braccioli
Base cantilever

Guest chair with armrests
Cantilever base



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	73 x 65 x h.100	0,48

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
---	---	---	€. 478,00

* solo vera pelle

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
P-190CR	Pistone gas h. 170 cromato	*Gas piston h. 170 chrome*	€. 20,00
418	Meccanismo gas oscillante multiblock	*Gas plate mechanism/advanced fulcrum multiblock rocker*	€. 58,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
BR-DELTA	Coppia braccioli cromati	*Couple chromium-plated armrest*	€. 60,00

DELTA/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 2	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 42	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

DELTA/B - E

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 1,8	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 38	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Telaio monolitico in acciaio cromato.

IMBOTTITURA
In rete PVC NERA o BIANCA.

MECCANISMI

- LINEA/A:
meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente;



- LINEA/B:
è possibile avere in due versioni:
1- piastra elevazione gas ammortizzato con comando in testa;
2- meccanismo oscillante con corpo in alluminio, 5 posizioni di bloccaggio con sistema antiritorno dello schienale
A: leva per la regolazione inclinazione sedile/schienale;
M: manopola di regolazione della tensione in base al peso dell'utente.

- LINEA/Q:
elevazione tramite pompa gas ammortizzata con comando in testa.

BRACCIOLI
In acciaio cromato.

BASE
- LINEA/A - LINEA/B:
in alluminio lucidato con ruote doppie Ø 50 mm piroettanti a scorrimento differenziato, gommate per utilizzo anche su parquet;

- LINEA/E:
in acciaio cromato a cantilever;

- LINEA/Q:
in alluminio lucidato a quattro razze con piedini in gomma fissi.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibile in rete PVC NERA o BIANCA.

FRAME
Block frame chromed steel.

PADDING
PVC mesh BLACK or WHITE

MECHANISMS
- LINEA/A:
tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight;

- LINEA/B:
it is possible to have two versions:
1 - elevation plate gas amortized control head;
2 - tilt mechanism for armchair with aluminium body 5 locking positions with "return prevention" safety function.
A: lever for seat/back inclination adjustment
M: knob for tension adjustment according to user's weight.

- LINEA/Q:
piston seat height adjustment with gas amortized control overhead.

ARMREST
In chromed steel.

BASE
- LINEA/A - LINEA/B:
polished aluminium whit dual castors rubber wheels Ø 50 mm. pirouetting slip differential for use even on parquet;

- LINEA/E:
chromed steel cantilever.

- LINEA/Q:
four-spoke polished aluminium with rubber feet fixed.

CATEGORIES VERSIONS
Only available in PVC mesh BLACK or WHITE.

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas/oscillante multiblock

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock swing-chair gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie LINEA sono adeguate ad uffici direzionali di design.
Il telaio è tubolare e i bracci sono in acciaio cromato.
La rete tesa è integrata nella struttura per dare un giusto supporto ergonomico ed è flessibile in modo da risultare confortevole.
Sono realizzate in parte artigianalmente curando le varie fasi di lavorazione.

The armchairs in LINEA series are suitable for design management offices.
They have tubular frame and armrests in chrome steel.
The stretched and flexible leather is integrated into the frame to give the right ergonomic support of the body and such way as to be comfortable.
They are handmade partially with careful at all relevant stages of processing.

RETE	IMBOTTITURA		
NERA o BIANCA	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 372,00	---	---	---

* solo in rete NERA o BIANCA

LINEA B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo gas oscillante multiblock

Executive chair with armrests
Gas lift mechanism
Multiblock gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
12	01	58 x 52 x h.58	0,21

RETE	IMBOTTITURA		
NERA o BIANCA	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 336,00	---	---	---

* solo in rete NERA o BIANCA

LINEA Q

Poltrona visitatori con braccioli
Regolazione altezza seduta a gas

Guest chair with armrests
Seat height gas adjustment



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
12	01	58 x 52 x h.58	0,21

RETE	IMBOTTITURA		
NERA o BIANCA	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 318,00	---	---	---

* solo in rete NERA o BIANCA

LINEA E

Poltrona visitatori con braccioli
Base cantilever

Gues chair with armrests
Cantilever base



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	73 x 65 x h.100	0,48

RETE	IMBOTTITURA		
NERA o BIANCA	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 298,00	---	---	---

* solo in rete NERA o BIANCA

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Baseard slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
P-190CR	Pistone gas h. 190 cromato	*Gas piston h. 190 chrome*	€. 20,00
418	Meccanismo gas oscillante multiblock	*Gas plate mechanism/advanced fulcrum multiblock rocker*	€. 58,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
LINEA	Coppia braccioli cromati	*Couple chromium armrest*	€. 168,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Interno sedile in faggio accoppiato 16 mm, spalliera in tubolare di acciaio verniciato nero a polveri epossidiche imbottito in rete nera, con fascia regolazione lombare.

IMBOTTITURA
Sedile in gomma indeformabile spessore 40 mm densità T35 e lo schienale imbottito in retina nera.

MECCANISMI
- MESH/B:
meccanismo sincronizzato bloccabile in svariate posizioni.

BRACCIOLI
Bicolore nero-cromato con doppia regolazione in altezza e profondità.

BASE
- MESH/B:
in alluminio lucidato con ruote diametro 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.
- MESH/E:
cantilever cromata fissa.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibili in Cat. B solo serie Puma colori campionario.
N.B. spalliera solo rete nera.

CERTIFICAZIONI
Schede UNI.

FRAME
Inside seat frame in 16 mm coupled beech wood, backrest in tubular steel painted with black epoxy powder, stuffed in black mesh with lumbar adjustment range.

PADDING
Seat in non-deformable rubber thickness 40 mm density T35 and bach upholstered in black mesh.

MECHANISMS
- MESH/B:
synchronized mechanism lockable in various positions.

ARMREST
In two-colours black-chrome adjustable in height and depth.

BASE
- MESH/B:
polished aluminum wheels with 65 mm diameter, pirouetting rubber flooring to slide differential for use even on parquet.
- MESH/E:
chrome cantilever fixed base.

CATEGORIES VERSIONS
Available Cat. B Puma series only, in all samples colours.
N.B. backrest only available in black mesh.

CERTIFICATIONS
UNI cards.

MESH B

Poltrona direzionale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo syncron

Directional chair with armrests
Gas lift mechanism
Syncron mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
17	01	65 x 58 x h.79	0,31

Le poltrone della serie MESH usufruiscono di un gradevole design e si abbinano perfettamente negli uffici operativi di attività quotidiana al video terminale.
Sono infatti dotate di tutte quelle caratteristiche ergonomiche ed anatomiche che permettono di lavorare per molte ore senza affaticamento.
Vantano di un meccanismo sincronizzato per assecondare tutti i movimenti del corpo, i braccioli sono regolabili in altezza e in profondità.

Armchairs series MESH have a pleasant design and match perfectly in the offices of daily activity to the video terminal.
They feature ergonomic and anatomical characteristics which ensure hours of work without tiring.
They have synchronized mechanism to meet all movements of the body, armrests with dual adjustment in height and depth.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
---	€. 412,00 * serie Puma	---	---

* spalliera rete nera

MESH E

Poltrona visitatori con braccioli
Base cantilever cromata

Gues chair with armrests
Chrome cantilever base



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	01	73 x 65 x h.100	0,48

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
---	€. 322,00 * serie Puma	---	---

* spalliera rete nera

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
P-170CRR	Pistone gas h. 170 cromato ridotto	*Gas piston h. 170 chrome reduced*	€. 20,00
STEELPRON	Meccanismo sincronizzato steelpron	*Syncronized mechanism steelpron*	€. 60,00
559	Coppia braccioli bicolore nero-cromato con doppia regolazione in altezza e profondità.	*Couple armrests in two-colours black-chrome with double regulation to height and depth*	€. 90,00
MESH CANT	Base cantilever cromata	*Chrome cantilever base*	€. 140,00

MESH/B - E

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,60	Tessuto cliente	*Customer fabric*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Schienale in profilo cilindrico verniciato nero rivestito in rete di poliestere nera con supporto lombare.
Sedile in faggio accoppiato spessore 10 mm, imbottitura in poliuretano espanso e rete PUMA Cat. B in poliestere.

IMBOTTITURA

Sedile in gomma indeformabile spessore 40 mm densità T35, spalliera in tubolare di acciaio verniciato nero a polveri epossidiche imbottito in rete nera con fascia regolazione lombare.

MECCANISMI

- MOON/A:
elevazione tramite pompa gas ammortizzata con comando in testa, meccanismo STEELPRON sincronizzato che permette contemporaneamente la regolazione dell'inclinazione coordinata della seduta e dello schienale consentendo di seguire tutti i movimenti del corpo e bloccarsi in ogni posizione, multiblock completo di regolazione della tensione.

BRACCIOLI

Bicolore nero-cromato con doppia regolazione in altezza e profondità.

BASE

- MOON/A:
in alluminio lucidato con ruote doppie Ø 50 mm piroettanti a scorrimento differenziato, gommate per utilizzo anche su parquet;

- MOON/E:
cantilever cromata fissa.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in Cat. B solo serie Puma colori campionario.
N.B. spalliera solo rete nera.

FRAME

Backrest in cylindrical profile of steel painted black coated polyester net black, with lumbar support. Beech wood seat coupled thickness 10 mm, polyurethane foam and polyester net fabric PUMA Cat.B.

PADDING

Seat in non-deformable rubber thickness 40 mm density T35, back in tubular steel painted with black epoxy powder, stuffed in black mesh with lumbar adjustment range.

MECHANISMS

- MOON/A:
piston seat height adjustment with gas amortized control overhead, STEELPRON synchronized mechanism that allows coordinated simultaneously adjusting the inclination of the seat and backrest allowing you to follow all movements of the body and lock in any position, multiblock full stiffness regulation.

ARMREST

In two-colours black-chrome adjustable in height and depth.

BASE

- MOON/A:
polished aluminium whit dual castors rubber wheels Ø 50 mm. pirouetting slip differential for use even on parquet;

- MOON/E:
chrome cantilever fixed base.

CATEGORIES VERSIONS

Available Cat. B Puma series only, in all samples colours.
N.B. backrest only available in black mesh.

MOON A

Poltrona presidenziale con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo syncron

Presidential chair with armrests
Gas lift mechanism
Syncron mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie MOON sono la soluzione ottimale per uffici direzionali operativi dove si trascorrono svariate ore davanti al PC.
Vantano un meccanismo sincronizzato che consente a sedile e schienale di seguire i movimenti del corpo.
Hanno la fascia lombare a difesa della schiena e braccioli regolabili in altezza e profondità per il massimo confort.
Sono realizzate artigianalmente con una accurata analisi dei materiali impiegati e nelle varie fasi di lavorazione.

The office chairs MOON series are the ideal solution for offices operating where you spend many hours working on the PC.
They boast a synchronized mechanism which allows the seat and back to follow the movements of the body.
They have a lumbar belt in defence of the back.
They have height and depth adjustable armrests for maximum comfort.
They are hand crafted, with an accurate analysis of the various materials used in their production.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
---	€. 384,00 * serie Puma	---	---

* spalliera rete nera

MOON E

Poltrona visitatori con braccioli
Base cantilever cromata

Gues chair with armrests
Chrome cantilever base



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	73 x 65 x h.100	0,48

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
---	€. 294,00 * serie Puma	---	---

* spalliera rete nera

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
P-170CRR	Pistone gas h. 170 cromato ridotto	*Gas piston h. 170 chrome reduced*	€. 20,00
STEELPRON	Meccanismo sincronizzato steelpron	*Syncronized mechanism steelpron*	€. 60,00
393	Coppia braccioli bicolore nero-cromato con doppia regolazione in altezza e profondità.	*Couple armrests in two-colours black-chrome with double regulation to height and depth*	€. 90,00
MOON CANT	Base cantilever cromata	*Chrome cantilever base*	€. 140,00

MOON/A - E

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,60	Tessuto cliente	*Customer fabric*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA E IMBOTTITURA

Schienale in profilo cilindrico verniciato nero rivestito in rete di poliestere nera con supporto lombare.
Sedile in faggio accoppiato spessore 10 mm, imbottitura in schiumato a freddo.

IMBOTTITURA

Sedile in gomma indeformabile spessore 50 mm densità T35, spalliera in tubolare di acciaio verniciato nero a polveri epossidiche, imbottito in rete nera con fascia regolazione lombare.

MECCANISMI

Elevazione tramite pompa gas ammortizzata con comando in testa, meccanismo STEELPRON sincronizzato che permette contemporaneamente la regolazione dell'inclinazione coordinata della seduta e dello schienale consentendo di seguire tutti i movimenti del corpo e bloccarsi in ogni posizione con regolazione della tensione.

BRACCIOLI

In polipropilene nero.

BASE

- Y10/O -CR-:
In alluminio lucidato con ruote doppie Ø 65 mm piroettanti a scorrimento differenziato, gommate per utilizzo anche su parquet;

- Y10/O -NE-:
in PPL nero con boccola interna in acciaio per sostegno gas con ruote Ø 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

FRAME AND PADDING

Backrest in cylindrical profile of steel painted black coated polyester net black, with lumbar support. Beech wood seat coupled thickness 10 mm, cold foamed padding.

PADDING

Seat in non-deformable rubber thickness 50 mm density T35, back in tubular steel painted with black epoxy powder, stuffed in black mesh with lumbar adjustment range.

MECHANISMS

Piston seat height adjustment with gas amortized control overhead, STEELPRON synchronized mechanism that allows coordinated simultaneously adjusting the inclination of the seat and backrest allowing you to follow all movements of the body and lock in any position with full stiffness regulation.

ARMREST

In black polypropylene.

BASE

- Y10/O -CR-:
Polished aluminium whit dual castors rubber wheels Ø 65 mm. pirouetting slip differential for use even on parquet;

- Y10/O -NE-:
in PPL black bush with internal steel support gas with 65 mm diameter rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

Y10O -CR-

Poltrona operativa con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo syncron

Workstation chair with armrests
Gas lift mechanism
Syncron mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	65 x 58 x h.79	0,31

Le poltrone della serie Y10 sono la soluzione ottimale per uffici operativi dove si trascorrono svariate ore davanti al PC.
Vantano un meccanismo sincronizzato che consente a sedile e schienale di seguire i movimenti del corpo.
Hanno la fascia lombare a difesa della schiena con regolatore in altezza.
I braccioli regolabili in altezza e profondità per il massimo confort.
Sono realizzate artigianalmente con una accurata analisi dei materiali impiegati e nelle varie fasi di lavorazione.

The office chairs Y10 series are the ideal solution for offices operating where you spend many hours working on the PC.
They boast a synchronized mechanism which allows the seat and back to follow the movements of the body.
They have a lumbar belt in defence of the back with height adjustor.
They have height and depth adjustable armrests for maximum comfort.
They are hand crafted, with an accurate analysis of the various materials used in their production.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 320,00	€. 330,00	€. 340,00	€. 362,00

* spalliera rete nera

Y100 -NE-

Poltrona operativa con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo syncron

Workstation chair with armrests
Gas lift mechanism
Syncron mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 290,00	€. 300,00	€. 310,00	€. 332,00

* spalliera rete nera

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
175	Base piramide in nylon nera Ø 620 mm.	*Pyramid base in black nylon Ø 620 mm.*	€. 26,00
P-170CRR	Pistone gas h. 170 cromato ridotto	*Gas piston h. 170 chrome reduced*	€. 20,00
STEELPRON	Meccanismo sincronizzato steelpron	*Syncronized mechanism steelpron*	€. 60,00
AR07	Coppia braccioli regolabili in altezza	*Couple of armrests adjustable for height*	€. 28,00

ARM/O *-CR- -NE-*

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,60	Tessuto cliente	*Customer fabric*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Interno seduta in polipropilene rinforzato con scheletro di acciaio in PPL a nido d'ape e sottosedile in PPL.
Interno spalliera in PPL a nido d'ape; coprischienale in PPL nero.
Collegamento seduta e spalliera con mecc. MCP (meccanismo contatto permanente).

IMBOTTITURA

In gomma indeformabile, densità T30 la seduta e T25 lo schienale, spessore 50 mm

MECCANISMI

- ABC/A B -CR-:
elevazione gas ammortizzato MCP (meccanismo contatto permanente), regolazione in altezza la spalliera, in profondità la seduta.

BRACCIOLI

Bicolore nero-cromato con doppia regolazione in altezza e profondità.

BASE

- ABC/A B -CR-:
in alluminio lucidato con ruote doppie Ø 50 mm piroettanti a scorrimento differenziato, gommate per utilizzo anche su parquet;

- ABC/E -CR-:
cantilever cromata fissa.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in categorie tessuti
Cat. A-B-C.

CERTIFICAZIONI

Schede UNI.

FRAME

Inside sitting in polypropylene reinforced with steel frane in PPL cuddly bee and underseat in PPL.
Inside back in PPL cuddly bee;
backrest PPL in black.
Connecting with seat and backrest Mech. MCP (permanent contact mechanism).

PADDING

In non-deformable rubber of a T30 density in the seat and T25 in the back, thickness 50 mm.

MECHANISMS

- ABC/A B -CR-:
cushioned gas elevation mechanism MCP (permanent contact mechanism),
backrest adjustable in height and the seat in depth.

ARMREST

In two-colours black-chrome
adjustable in height and depth.

BASE

- ABC/A B -CR-:
polished aluminium whit dual castors rubber wheels Ø 50 mm. pirouetting slip differential for use even on parquet;

- ABC/E -CR-:
chrome cantilever base.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following versions
Cat. A-B-C.

CERTIFICATIONS

UNI cards.

ABC A -CR-

Poltrona direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Directional ergonomic chair with armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie ABC ergonomiche di design sono state progettate per uffici di gamma medio-alta dove si richiedono professionalità, robustezza e funzionalità.
Indicate per video terminali in quanto dotate di elementi dinamici che assecondano i movimenti del corpo umano.
Sono dotate di meccanismo MCP e sono realizzate in parte con imbottitura artigianale.

Armchairs series ABC ergonomic design has been designed for offices high and medium-range where you need professionalism, strength and performance.
Suitable for video terminals being equipped with dynamic elements that follow the movements of the human body.
They are equipped with MCP mechanism and are made partially with craftwork padding.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 355,00	€. 375,00	€. 407,00	---

ABCB -CR-

Poltrona direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo MCP

Executive ergonomic chair with armrests
Gas lift mechanism
MCP mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 334,00	€. 352,00	€. 372,00	---

ABCE -CR-

Poltrona visitatori ergonomica con braccioli
Base cantilever in acciaio cromato

Guest's ergonomic chair with armrests
Cantilever base in chromium plated steel



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 274,00	€. 292,00	€. 312,00	---

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 700 mm.	*Base aluminium maxi diameter 700 mm.*	€. 65,00
P-190CR	Pistone gas h. 190 cromato	*Gas piston h. 190 chromium*	€. 20,00
MCP	Meccanismo contatto permanente	*Mechanism permanent contact*	€. 40,00
TLF 011 FC	Base cantilever cromata	*Chromed cantilever base*	€. 48,00
559	Coppia braccioli bicolore nero-cromato con doppia regolazione in altezza e profondità.	*Couple armrests in two-colours black-chrome with double regulation to height and depth*	€. 90,00

ABC/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 1,30	Tessuto cliente	*Customer fabric*

ABC/B - E

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 1,00	Tessuto cliente	*Customer fabric*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Interno seduta in polipropilene rinforzato con scheletro di acciaio in PPL a nido d'ape e sottosedile in PPL.
Interno spalliera in PPL a nido d'ape; coprischienale in PPL nero.
Collegamento seduta e spalliera con mecc. MCP (meccanismo contatto permanente).

IMBOTTITURA
In gomma indeformabile, densità T30 la seduta e T25 lo schienale; spessore 50 mm

MECCANISMI
- ABC/A B -NE-:
elevazione gas ammortizzato MCP (meccanismo contatto permanente); regolazione in altezza la spalliera, in profondità la seduta.

BRACCIOLI
In poliprolpilene nero regolabili in altezza.

BASE
- ABC/A B -NE-:
in PPL nero con boccola interna in acciaio per sostegno gas con ruote diametro 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;
- ABC/EX:
base quattro gambe verniciata a polvere epossidica nera.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibili in categorie tessuti
Cat. A-B-C.

CERTIFICAZIONI
Schede UNI.

FRAME
Inside sitting in polypropylene reinforced with steel skeleton in PPL cuddly bee and underseat in PPL.
Inside back in PPL cuddly bee;
backrest PPL in black.
Connecting with seat and backrest Mech. MCP (permanent contact mechanism).

PADDING
In non-deformable rubber of a T30 density in the seat and T25 in the back, thickness 50 mm.

MECHANISMS
- ABC/A B -NE-:
cushioned gas elevation mechanism MCP (permanent contact mechanism),
backrest adjustable in height and the seat in depth.

ARMREST
In black polypropylene adjustable in height.

BASE
- ABC/A B -NE-:
in PPL black bush with internal steel support gas with 65 mm diameter rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated;
- ABC/EX:
base four legs painted in black powder epoxy.

CATEGORIES VERSIONS
Available in the following versions
Cat. A-B-C.

CERTIFICATIONS
UNI cards.

ABCA -NE-

Poltrona direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Directional ergonomic chair with armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	01	73 x 65 x h.100	0,48

Le poltrone della serie ABC ergonomiche di design sono state progettate per uffici di gamma medio-alta dove si richiedono professionalità, robustezza e funzionalità.
Indicate per video terminali in quanto dotate di elementi dinamici che assecondano i movimenti del corpo umano.
Sono dotate di meccanismo MCP e sono realizzate in parte con imbottitura artigianale.

Armchairs series ABC ergonomic design has been designed for offices high and medium-range where you need professionalism, strength and performance.
Suitable for video terminals being equipped with dynamic elements that follow the movements of the human body.
They are equipped with MCP mechanism and are made partially with craftwork padding.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 288,00	€. 308,00	€. 330,00	---

ABCB -NE-

Poltrona direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo MCP

Executive ergonomic chair with armrests
Gas lift mechanism
MCP mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 272,00	€. 290,00	€. 310,00	---

ABCEX -NE-

Poltrona visitatori ergonomica con braccioli
Base verniciata nera quattro gambe

Guest's ergonomic chair with armrests
Base four legs black finish



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 212,00	€. 230,00	€. 250,00	---

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
175	Base piramide in nylon nera Ø 620 mm.	*Pyramid base in black nylon Ø 620 mm.*	€. 26,00
P-190NE	Pistone gas h. 190 nero	*Gas piston h. 190 black*	€. 20,00
MCP	Meccanismo contatto permanente	*Mechanism permanent contact*	€. 40,00
SB2402015	Base 4 gambe verniciata nera	*Four legs black base*	€. 52,00
AR07	Coppia braccioli regolabili in altezza	*Couple of armrests adjustable for height*	€. 28,00

ABC/A

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 1,30	Tessuto cliente	*Customer fabric*

ABC/B - E

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 1,00	Tessuto cliente	*Customer fabric*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Interno seduta in polipropilene rinforzato con scheletro di acciaio in PPL a nido d'ape e sottosedile in PPL. Interno spalliera in PPL a nido d'ape, coprischienale in PPL nero.
1- Prima versione: collegamento seduta e spalliera con mecc. MCP (meccanismo contatto permanente);
2- Seconda versione: collegamento seduta e spalliera meccanismo sincronizzato.

IMBOTTITURA

Seduta e spalliera in schiumato a freddo autoestinguente indeformabile di forma anatomica.

MECCANISMI

- TRIS/B - TRIS/O - TRIS/D:
ci sono due versioni:
1- elevazione gas ammortizzato MCP (meccanismo contatto permanente), regolazione in altezza la spalliera, in profondità la seduta;
2- elevazione gas ammortizzato meccanismo steelpron , multiblock che permette contemporaneamente la regolazione di inclinazione libera della seduta coordinato con la spalliera in maniera di seguire tutti i movimenti del corpo dell'operatore con possibilità di bloccaggio in svariate posizioni. Regolazione del movimento syncron, variazione tensione dell'oscillante. Regolazione in altezza la spalliera.

BRACCIOLI

In poliuretano antiurto a pelle integrale, con inserto in acciaio.

BASE

- TRIS/B - TRIS/O - TRIS/D:
in alluminio lucidato con ruote diametro 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

- TRIS/E - TRIS/F
cantilever cromata fissa.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

CERTIFICAZIONI

Schede UNI.

FRAME

Inside sitting in polypropylene reinforced with steel frame in PPL cuddly bee and underseat in PPL.
Inside back in PPL cuddly bee, backrest PPL in black.
1 - First version: connecting seat and backrest with MCP (permanent contact mechanism);
2 - Second version: connecting seat and backrest mechanism synchronized.

PADDING

Anatomically shaped crushproof self extinguishing cold foamed back rest and seat.

MECHANISMS

- TRIS/B - TRIS/O - TRIS/D:
there are two versions:
1 - cushioned gas elevation mechanism MCP (permanent contact mechanism), backrest adjustable in height and the seat in depth;
2 - elevation gas amortized steelpron mechanism, multiblock, which allows simultaneous adjustment of inclination of the free seat with backrest coordinated in a way to follow all movements of the body of operator with the possibility of locking in various positions.
Adjusting motion syncron, tension variation of swinging.
Adjust the backrest height.

ARMREST

In shock-proof polyurethane with integral leather and steel insert.

BASE

- TRIS/B - TRIS/O - TRIS/D:
polished aluminium wheels with 65 mm diameter, pirouetting rubber flooring to slide differential for use even on parquet.

- TRIS/E - TRIS/F
chrome cantilever fixed base.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

CERTIFICATIONS

UNI cards.

TRIS B

Poltrona s/direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas

Ergonomic directional chair with armrests
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
18	01	60 x 60 x h.57	0,21

Le poltrone della serie TRIS; sono ottime per svolgere attività al video terminale;
sono infatti dotate di tutte quelle caratteristiche ergonomiche ed anatomiche che permettono di lavorare per molte ore senza affaticamento.

The chairs of the TRIS line are ideal for video terminals and feature ergonomic and anatomical characteristics which ensure hours of work without tiring.

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 322,00	€. 332,00	€. 342,00	€. 372,00

* TRIS/B -MCP- Meccanismo Contatto Permanente

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 394,00	€. 404,00	€. 414,00	€. 444,00

* TRIS/B -SY- Meccanismo Syncron

TRIS O



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
17	01	59 x 59 x h.40	0,14

Poltrona operativa ergonomica con braccioli
Elevazione gas

Workstation ergonomic chair with armrests
Gas lift mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 307,00	€. 317,00	€. 327,00	€. 357,00

* TRIS/O -MCP- Meccanismo Contatto Permanente

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 379,00	€. 389,00	€. 399,00	€. 429,00

* TRIS/O -SY- Meccanismo Syncron

TRIS D



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	01	59 x 59 x h.40	0,14

Poltrona dattilo ergonomica senza braccioli
Elevazione gas

Typist ergonomic chair without armrests
Gas lift mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 259,00	€. 269,00	€. 279,00	€. 309,00

* TRIS/O -MCP- Meccanismo Contatto Permanente

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 331,00	€. 341,00	€. 351,00	€. 381,00

* TRIS/O -SY- Meccanismo Syncron

TRIS E



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	01	65 x 58 x h.79	0,31

Poltrona ergonomica visitatori con braccioli
Base cantilever in acciaio cromato

Guest ergonomic chair with armrests
Cantilever base in chromium plated steel

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 262,00	€. 272,00	€. 282,00	€. 312,00

TRIS F



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	58 x 52 x h.58	0,21

Poltrona ergonomica visitatori senza braccioli
Base cantilever in acciaio comato

Guest ergonomic chair without armrests
Cantilever base in chromium plated steel

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 214,00	€. 224,00	€. 234,00	€. 264,00

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
410	Base alluminio maxi diametro 640 mm.	*Base aluminium maxi diameter 640 mm.*	€. 65,00
P-190CR	Pistone gas h. 190 cromato	*Gas piston h. 190 chrome*	€. 20,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
STEELPRON	Meccanismo sincronizzato steelpron	*Syncronized mechanism steelpron*	€. 60,00
MCP	Meccanismo contatto permanente	*Mechanism permanent contact*	€. 40,00
TLF 011 FC	Base cantilever cromata	*Chromed cantilever base*	€. 48,00
SH-790	Coppia braccioli poliuretano nero	*Couple black polyurethane armrests*	€. 80,00

TRIS/B - O - D - E - F

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,62	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 16	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Interno seduta in polipropilene rinforzato con scheletro di acciaio in PPL a nido d'ape e sottosedile in PPL. Interno spalliera in PPL a nido d'ape, coprischienale in PPL nero.
1- Prima versione: collegamento seduta e spalliera con mecc. MCP (meccanismo contatto permanente);
2- Seconda versione: collegamento seduta e spalliera meccanismo sincronizzato.

IMBOTTITURA

Seduta e spalliera in schiumato a freddo autoestinguente indeformabile di forma anatomica.

MECCANISMI

- ASIA/B - ASIA/O - ASIA/D:
ci sono due versioni:
1- elevazione gas ammortizzato MCP (meccanismo contatto permanente); regolazione in altezza la spalliera, in profondità la seduta;
2- elevazione gas ammortizzato meccanismo steelpron , multiblock che permette contemporaneamente la regolazione di inclinazione libera della seduta coordinato con la spalliera in maniera di seguire tutti i movimenti del corpo dell'operatore con possibilità di bloccaggio in svariate posizioni. Regolazione del movimento syncron, la variazione tensione dell'oscillante. Regolazione in altezza la spalliera.

BRACCIOLI

In poliuretano antiurto a pelle integrale, con inserto in acciaio.

BASE

In acciaio verniciato grigio (alluminio) con ruote Ø 50 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

CERTIFICAZIONI

Schede UNI.

FRAME

Inside sitting in polypropylene reinforced with steel frame in PPL cuddly bee and underseat in PPL.
Inside back in PPL cuddly bee, backrest PPL in black.
1 - First version: connecting seat and backrest with MCP (permanent contact mechanism);
2 - Second version: connecting seat and backrest mechanism synchronized.

PADDING

Anatomically shaped crushproof self extinguishing cold foamed back rest and seat.

MECHANISMS

- ASIA/B - ASIA/O - ASIA/D:
there are two versions:
1 - cushioned gas elevation mechanism MCP (permanent contact mechanism), backrest adjustable in height and the seat in depth;
2 - elevation gas amortized steelpron mechanism, multiblock, which allows simultaneous adjustment of inclination of the free seat with backrest coordinated in a way to follow all movements of the body of operator with the possibility of locking in various positions.
Adjusting motion syncron, tension variation of swinging.
Adjust the backrest height.

ARMREST

In shock-proof polyurethane with integral leather and steel insert.

BASE

In painted steel gay (aluminium) Ø 50 mm, pirouetting rubber flooring to slide differential for use even on parquet.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

CERTIFICATIONS

UNI cards.

ASIA B

Poltrona s/direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas

Ergonomic directional chair with armrests
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
18	01	59 x 59 x h.40	0,14

Le poltrone ergonomiche della serie Asia sono state progettate per uffici dove si richiedono professionalità e funzionalità.
Sono l'ideale nelle attività al video terminale, in quanto dotate di elementi dinamici che assecondano i movimenti del corpo umano rispettandone le esigenze.
Essi rappresentano la parte fondamentale della poltrona e ne determinano le prestazioni.

The ergonomic chairs of the ASIA series are designed for offices that require furniture of a high professional and functional level.
These chairs feature dynamic elements which follow the movements of the body making them ideal for video terminals.
They are fundamental and characterising part of the chair.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 315,00	€. 325,00	€. 335,00	€. 365,00

* ASIA/B -MCP- Meccanismo Contatto Permanente

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 387,00	€. 397,00	€. 407,00	€. 437,00

* ASIA/B -SY- Meccanismo Syncron

ASIA O



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
17	01	59 x 59 x h.40	0,14

Poltrona operativa ergonomica con braccioli
Elevazione gas

Workstation ergonomic chair with armrests
Gas lift mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 300,00	€. 310,00	€. 320,00	€. 350,00

* ASIA/O -MCP- Meccanismo Contatto Permanente

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 372,00	€. 382,00	€. 392,00	€. 422,00

* ASIA/O -SY- Meccanismo Syncron

ASIA D



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	01	59 x 59 x h.40	0,14

Poltrona dattilo egonomica senza braccioli
Elevazione gas

Ergonomic typist chair without armrests
Gas lift mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 252,00	€. 262,00	€. 272,00	€. 302,00

* ASIA/D -MCP- Meccanismo Contatto Permanente

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 324,00	€. 334,00	€. 344,00	€. 374,00

* ASIA/D -SY- Meccanismo Syncron

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
327	Ruota gommata per parquet Ø 50 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 50 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
174 ALL	Basamento verniciato alluminio	*Painted aluminium base*	€. 60,00
P-190	Pistone gas h. 190 nero	*Black gas piston h. 190*	€. 20,00
STP 001 ANR	Soffietto gas nero	*Black gas bellows*	€. 2,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
STEELPRON	Meccanismo sincronizzato steelpron	*Syncronized mechanism steelpron*	€. 60,00
MCP	Meccanismo contatto permanente	*Mechanism permanent contact*	€. 40,00
SH-790	Coppia braccioli poliuretano nero	*Couple black polyurethane armrests*	€. 80,00

ASIA/B - O - D

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,62	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 16	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Interno seduta in polipropilene rinforzato con scheletro di acciaio in PPL a nido d'ape e sottosedile in PPL. Interno spalliera in PPL a nido d'ape, coprischienale in PPL nero.
1- Prima versione: collegamento seduta e spalliera con mecc. MCP (meccanismo contatto permanente);
2- Seconda versione: collegamento seduta e spalliera meccanismo sincronizzato.

IMBOTTITURA

Seduta e spalliera in schiumato a freddo autoestinguente indeformabile di forma anatomica.

MECCANISMI

- MIX/B - MIX/O - MIX/D:
ci sono due versioni:
1- elevazione gas ammortizzato MCP (meccanismo contatto permanente); regolazione in altezza la spalliera, in profondità la seduta;
2- elevazione gas ammortizzato meccanismo steelpron , multiblock che permette contemporaneamente la regolazione di inclinazione libera della seduta coordinato con la spalliera in maniera di seguire tutti i movimenti del corpo dell'operatore con possibilità di bloccaggio in svariate posizioni. Regolazione del movimento syncron, la variazione tensione dell'oscillante. Regolazione in altezza la spalliera.

BRACCIOLI

In poliuretano antiurto a pelle integrale, con inserto in acciaio.

BASE

- MIX/B - O - D:
in PPL nero con boccola interna in acciaio per sostegno gas con ruote Ø 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

- MIX/E - F
base cantilever verniciata a polvere epossidica nera;

- MIX/EX - FX
base quattro gambe verniciata a polvere epossidica nera.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

CERTIFICAZIONI

Schede UNI.

FRAME

Inside sitting in polypropylene reinforced with steel frame in PPL cuddly bee and underseat in PPL.
Inside back in PPL cuddly bee, backrest PPL in black.
1 - First version: connecting seat and backrest with MCP (permanent contact mechanism);
2 - Second version: connecting seat and backrest mechanism synchronized.

PADDING

Anatomically shaped crushproof self extinguishing cold foamed back rest and seat.

MECHANISMS

- MIX/B - MIX/O - MIX/D:
there are two versions:
1 - cushioned gas elevation mechanism MCP (permanent contact mechanism), backrest adjustable in height and the seat in depth;
2 - elevation gas amortized steelpron mechanism, multiblock, which allows simultaneous adjustment of inclination of the free seat with backrest coordinated in a way to follow all movements of the body of operator with the possibility of locking in various positions.
Adjusting motion syncron, tension variation of swinging.
Adjust the backrest height.

ARMREST

In shock-proof polyurethane with integral leather and steel insert.

BASE

- MIX/B - O - D:
in PPL black bush with internal steel support gas with Ø 65 mm rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated;

- MIX/E - F
basic cantilever coated with black epoxy;

- MIX/EX - FX
base four legs painted in black powder epoxy.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

CERTIFICATIONS

UNI cards.

MIX B

Poltrona s/direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas

Ergonomic directional chair with armrests
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
17	01	59 x 59 x h.40	0,14

Le sedute d'attesa della serie MIX danno il giusto completamento ad una serie molto variegata soddisfando così tutte le esigenze di arredo d'ufficio.

The waiting room chairs of the MIX series complete an extremely versatile series to meet the widest range of office furnishing requirements.

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 298,00	€. 308,00	€. 318,00	€. 348,00

* MIX/B -MCP- Meccanismo Contatto Permanente

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 370,00	€. 380,00	€. 390,00	€. 420,00

* MIX/B -SY- Meccanismo Syncron

MIX O



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	59 x 59 x h.40	0,14

Poltrona operativa ergonomica con braccioli
Elevazione gas

Workstation ergonomic chair with armrests
Gas lift mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 283,00	€. 293,00	€. 303,00	€. 333,00

* MIX/O -MCP- Meccanismo Contatto Permanente

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 355,00	€. 365,00	€. 375,00	€. 405,00

* MIX/O -SY- Meccanismo Syncron

MIX D



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	59 x 59 x h.40	0,14

Poltrona dattilo egonomica senza braccioli
Elevazione gas

Ergonomic typist chair without armrests
Gas lift mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 232,00	€. 245,00	€. 255,00	€. 285,00

* MIX/D -MCP- Meccanismo Contatto Permanente

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 307,00	€. 317,00	€. 327,00	€. 357,00

* MIX/D -SY- Meccanismo Syncron

MIX EX



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	02	73 x 65 x h.100	0,31

Poltrona visitatori ergonomica con braccioli
Base a quattro gambe verniciata nera

Ergonomic guest chair with armrests
Base four legs black painted

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 262,00	€. 272,00	€. 282,00	€. 312,00

MIX FX



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	58 x 52 x h.58	0,21

Poltrona visitatori ergonomica senza braccioli
Base a quattro gambe verniciata nera

Ergonomic guest chair without armrests
Base four legs black painted

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 214,00	€. 224,00	€. 234,00	€. 264,00

MIX E



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	65 x 60 x h.79	0,31

Poltrona visitatori ergonomica con braccioli
Base cantilever verniciata nera

Ergonomic guest chair with armrests
Base cantilever black painted

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 262,00	€. 272,00	€. 282,00	€. 312,00

MIX F



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	02	58 x 52 x h.58	0,21

Poltrona visitatori ergonomica senza braccioli
Base cantilever verniciata nera

Ergonomic guest chair without armrests
Base cantilever black painted

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 214,00	€. 224,00	€. 234,00	€. 264,00

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
175	Base piramide in nylon nera Ø 620 mm.	*Pyramid base in black nylon Ø 620 mm.*	€. 26,00
P-190	Pistone gas h. 190 nero	*Black gas piston h. 190*	€. 20,00
STP 001 ANR	Soffietto gas nero	*Black gas bellows*	€. 2,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
STEELPRON	Meccanismo sincronizzato steelpron	*Syncronized mechanism steelpron*	€. 60,00
MCP	Meccanismo contatto permanente	*Mechanism permanent contact*	€. 40,00
SB 240 2015	Base nera quattro gambi	*Four legs black base*	€. 48,00
SB 250 2015	Base nera cantilever	*Cantilever black base*	€. 48,00
SH-790	Coppia braccioli poliuretano nero	*Couple black polyurethane armrests*	€. 80,00

MIX/B - O - D - EX - FX - E - F

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,62	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 16	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Interno seduta in polipropilene rinforzato con scheletro di acciaio in PPL a nido d'ape e sottosedile in PPL. Interno spalliera in PPL a nido d'ape, coprischienale in PPL nero.
Collegamento seduta e spalliera con mecc. MCP (meccanismo contatto permanente).

IMBOTTITURA

In gomma indeformabile, densità T30 la seduta e T25 lo schienale, spessore 50 mm.

MECCANISMI

- JET/B - O - D:
Elevazione gas ammortizzato MCP (meccanismo contatto permanente), regolazione in altezza la spalliera, in profondità la seduta.

BRACCIOLI

In poliuretano antiurto a pelle integrale, con inserto in acciaio.

BASE

- JET/B - O - D:
in PPL nero con boccola interna in acciaio per sostegno gas con ruote Ø 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

- JET/E - F
base cantilever verniciata a polvere epossidica nera;

- JET/EX - FX
base quattro gambe verniciata a polvere epossidica nera.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

CERTIFICAZIONI

Schede UNI.

FRAME

Inside sitting in polypropylene reinforced with steel frame in PPL cuddly bee and underseat in PPL. Inside back in PPL cuddly bee, backrest PPL in black.
Connecting seat and backrest with MCP (permanent contact mechanism).

PADDING

In non-deformable rubber of a T30 density in the seat and T25 in the back, thickness 50 mm.

MECHANISMS

- JET/B - O - D:
Cushioned gas elevation mechanism MCP (permanent contact mechanism), backrest adjustable in height and the seat in depth.

ARMREST

In shock-proof polyurethane with integral leather and steel insert.

BASE

- JET/B - O - D:
in PPL black bush with internal steel support gas with Ø 65 mm rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated;

- JET/E - F
basic cantilever coated with black epoxy;

- JET/EX - FX
base four legs painted in black powder epoxy.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

CERTIFICATIONS

UNI cards.

JET B

Poltrona s/direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic directional chair with armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	59 x 59 x h.40	0,14

Le poltrone della serie JET di forme ergonomiche, sono state progettate per luoghi dove si richiede professionalità e funzionalità.
Trovano la loro collocazione negli uffici e negli studi dove si svolgono attività al video terminale.
Sono realizzate artigianalmente con una accurata analisi dei materiali impiegati e nelle varie fasi di lavorazione.

Armchairs Series JET ergonomic forms have been designed for places where they require professionalism and functionality.
Be located in offices and studios where activities are held to the video terminal.
They are made by craftsmen with a thorough analysis of the materials used and the various stages of processing.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 225,00	€. 235,00	€. 245,00	€. 275,00

JET O

Poltrona operativa ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic workstation chair with armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	01	59 x 59 x h.40	0,14

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 210,00	€. 220,00	€. 230,00	€. 260,00

JET D

Poltrona dattilo ergonomica senza braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic typist chair without armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	59 x 59 x h.40	0,14

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 162,00	€. 172,00	€. 182,00	€. 212,00

JET EX

Poltrona visitatori ergonomica con braccioli
Base a quattro gambe verniciata nera

Ergonomic guest chair with armrests
Base four legs black painted



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 189,00	€. 199,00	€. 209,00	€. 239,00

JET FX

Poltrona visitatori ergonomica senza braccioli
Base a quattro gambe verniciata nera

Ergonomic guest chair without armrests
Base four legs black painted



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	58 x 52 x h.58	0,21

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 141,00	€. 151,00	€. 161,00	€. 191,00

JET E

Poltrona visitatori ergonomica con braccioli
Base cantilever verniciata nera

Ergonomic guest chair with armrests
Base cantilever black painted



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	01	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 189,00	€. 199,00	€. 209,00	€. 239,00

JET F

Poltrona visitatori ergonomica senza braccioli
Base cantilever verniciata nera

Ergonomic guest chair without armrests
Base cantilever black painted



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	58 x 52 x h.58	0,21

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 141,00	€. 151,00	€. 161,00	€. 191,00

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
175	Base piramide in nylon nera Ø 620 mm.	*Pyramid base in black nylon Ø 620 mm.*	€. 26,00
P-190	Pistone gas h. 190 nero	*Black gas piston h. 190*	€. 20,00
STP 001 ANR	Soffietto gas nero	*Black gas bellows*	€. 2,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
MCP-ECO	Meccanismo contatto permanente	*Mechanism permanent contact*	€. 24,00
SB 240 2015	Base nera quattro gambi	*Four legs black base*	€. 48,00
SB 250 2015	Base nera cantilever	*Cantilever black base*	€. 48,00
SH-790	Coppia braccioli poliuretano nero	*Couple black polyurethane armrests*	€. 80,00

JET/B - O - D - EX - FX - E - F

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,62	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 16	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Interno seduta in polipropilene rinforzato con scheletro di acciaio in PPL a nido d'ape e sottosedile in PPL. Interno spalliera in PPL a nido d'ape, coprischienale in PPL nero.
Collegamento seduta e spalliera con mecc. MCP (meccanismo contatto permanente).

IMBOTTITURA

In gomma indeformabile, densità T30 la seduta e T25 lo schienale, spessore 35 mm.

MECCANISMI

- TER/B - O - D:
Elevazione gas ammortizzato MCP (meccanismo contatto permanente), regolazione in altezza la spalliera, in profondità la seduta.

BRACCIOLI

In poliuretano antiurto a pelle integrale, con inserto in acciaio con PAD.

BASE

- TER/B - O - D:
in PPL nero con boccola interna in acciaio per sostegno gas con ruote Ø 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

- TER/E - F
base cantilever verniciata a polvere epossidica nera;

- TER/EX - FX
base quattro gambe verniciata a polvere epossidica nera.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

CERTIFICAZIONI

Schede UNI.

FRAME

Inside sitting in polypropylene reinforced with steel frame in PPL cuddly bee and underseat in PPL. Inside back in PPL cuddly bee, backrest PPL in black.
Connecting seat and backrest with MCP (permanent contact mechanism).

PADDING

In non-deformable rubber of a T30 density in the seat and T25 in the back, thickness 35 mm.

MECHANISMS

- TER/B - O - D:
Cushioned gas elevation mechanism MCP (permanent contact mechanism), backrest adjustable in height and the seat in depth.

ARMREST

In shock-proof polyurethane with integral leather and steel insert with PAD.

BASE

- TER/B - O - D:
in PPL black bush with internal steel support gas with Ø 65 mm rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated;

- TER/E - F
basic cantilever coated with black epoxy;

- TER/EX - FX
base four legs painted in black powder epoxy.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

CERTIFICATIONS

UNI cards.

TER B

Poltrona s/direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic directional chair with armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	59 x 59 x h.40	0,14

Le poltrone della serie TER ergonomiche usufruiscono di gradevole design.
Questa serie punta alla qualità/prezzo per piccoli uffici con poltrone efficienti.
Sono indicate in uffici di quotidiano uso al videoterminale.
Parte di fasi soprattutto l'imbottitura sono curate artigianalmente.

Armchairs series TER ergonomic benefit of pleasing design, this series focuses on the quality price for small offices with armchairs importance efficient.
Offices are in daily use of the screen.
Part of the particular stages are treated handcrafted padding.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 223,00	€. 233,00	€. 243,00	€. 273,00

TER O

Poltrona operativa ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic workstation chair with armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	01	59 x 59 x h.40	0,14

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 208,00	€. 218,00	€. 228,00	€. 258,00

TER D

Poltrona dattilo ergonomica senza braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic typist chair without armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	59 x 59 x h.40	0,14

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 164,00	€. 174,00	€. 184,00	€. 214,00

TER EX

Poltrona visitatori ergonomica con braccioli
Base a quattro gambe verniciata nera

Ergonomic guest chair with armrests
Base four legs black painted



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	02	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 187,00	€. 197,00	€. 207,00	€. 237,00

TER FX

Poltrona visitatori ergonomica senza braccioli
Base a quattro gambe verniciata nera

Ergonomic guest chair without armrests
Base four legs black painted



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	02	58 x 52 x h.58	0,21

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 143,00	€. 153,00	€. 163,00	€. 193,00

TER E

Poltrona visitatori ergonomica con braccioli
Base cantilever verniciata nera

Ergonomic guest chair with armrests
Base cantilever black painted



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
15	02	65 x 58 x h.79	0,31

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 187,00	€. 197,00	€. 207,00	€. 237,00

TER F

Poltrona visitatori ergonomica senza braccioli
Base cantilever verniciata nera

Ergonomic guest chair without armrests
Base cantilever black painted



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	02	58 x 52 x h.58	0,21

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 143,00	€. 153,00	€. 163,00	€. 193,00

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
175	Base piramide in nylon nera Ø 620 mm.	*Pyramid base in black nylon Ø 620 mm.*	€. 26,00
P-190	Pistone gas h. 190 nero	*Black gas piston h. 190*	€. 20,00
STP 001 ANR	Soffietto gas nero	*Black gas bellows*	€. 2,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
MCP	Meccanismo contatto permanente	*Mechanism permanent contact*	€. 40,00
SB 240 2015	Base nera quattro gambi	*Four legs black base*	€. 52,00
SB 250 2015	Base nera cantilever	*Cantilever black base*	€. 52,00
AR07	Coppia braccioli regolabili in altezza	*Couple of armrests adjustable for height*	€. 28,00

TER/B - O - D - EX - FX - E - F

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,62	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 16	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Interno seduta in polipropilene rinforzato con scheletro di acciaio in PPL a nido d'ape e sottosedile in PPL. Interno spalliera in PPL a nido d'ape, coprischienale in PPL nero.
Collegamento seduta e spalliera con mecc. MCP (meccanismo contatto permanente).

IMBOTTITURA

In gomma indeformabile, densità T30 la seduta e T25 lo schienale, spessore 35 mm.

MECCANISMI

- LIT/B - O - D:
Elevazione gas ammortizzato MCP (meccanismo contatto permanente), regolazione in altezza la spalliera, in profondità la seduta.

BRACCIOLI

In poliuretano antiurto a pelle integrale, con inserto in acciaio con PAD.

BASE

- LIT/B - O - D:
in PPL nero con boccola interna in acciaio per sostegno gas con ruote Ø 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

- LIT/E - F
base cantilever verniciata a polvere epossidica nera.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

CERTIFICAZIONI

Schede UNI.

FRAME

Inside sitting in polypropylene reinforced with steel frame in PPL cuddly bee and underseat in PPL. Inside back in PPL cuddly bee, backrest PPL in black.
Connecting seat and backrest with MCP (permanent contact mechanism).

PADDING

In non-deformable rubber of a T30 density in the seat and T25 in the back, thickness 35 mm.

MECHANISMS

- LIT/B - O - D:
Cushioned gas elevation mechanism MCP (permanent contact mechanism), backrest adjustable in height and the seat in depth.

ARMREST

In shock-proof polyurethane with integral leather and steel insert with PAD.

BASE

- LIT/B - O - D:
in PPL black bush with internal steel support gas with Ø 65 mm rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated;

- LIT/E - F
basic cantilever coated with black epoxy.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

CERTIFICATIONS

UNI cards.

LIT B

Poltrona s/direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic directional chair with armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	59 x 59 x h.40	0,14

Le poltrone della serie LIT ergonomiche sono ergonomiche ed economiche, sono semplici ma funzionali, certificate con un pizzico di design.
Soprattutto le imbottiture delle serie sono curate artigianalmente.

The number of seats are ergonomic LIT ergonomic and economic, are simple but functional, certified with a dash of design. Especially the filling of the series are treated hand.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 190,00	€. 200,00	€. 210,00	€. 240,00

LIT O



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	59 x 59 x h.40	0,14

Poltrona operativa ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic workstation chair with armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 175,00	€. 185,00	€. 195,00	€. 225,00

LIT D



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
11	01	59 x 59 x h.40	0,14

Poltrona dattilo ergonomica senza braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Typist ergonomic chair without armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 131,00	€. 141,00	€. 151,00	€. 181,00

LIT E



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	65 x 58 x h.79	0,31

Poltrona ergonomica visitatori con braccioli
Base cantilever verniciata nera

Guest ergonimic chair with armrests
Base cantilever black painted

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 156,00	€. 166,00	€. 176,00	€. 206,00

LIT F



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
11	01	58 x 52 x h.58	0,21

Poltrona ergonomica visitatori senza braccioli
Base cantilever verniciata nera

Guest ergonomic chair without armrests
Base cantilever black painted

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 112,00	€. 122,00	€. 132,00	€. 162,00

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 76,00
175	Base piramide in nylon nera Ø 620 mm.	*Pyramid base in black nylon Ø 620 mm.*	€. 26,00
P-190NE	Pistone gas h. 190 nero	*Black gas piston h. 190*	€. 20,00
STP 001 ANR	Soffietto gas nero	*Black gas bellows*	€. 2,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
MCP-ECO	Meccanismo contatto permanente	*Mechanism permanent contact*	€. 24,00
SB 250 2015	Base nera cantilever	*Cantilever black base*	€. 48,00
AR07	Coppia braccioli regolabili in altezza	*Couple of armrests adjustable for height*	€. 28,00

LIT/B - O - D - E - F

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,62	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 16	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Interno sedile in faggio accoppiato mm. 16 e sottosedile in PPL. Interno spalliera in PPL a nido d'ape, coprischienale in PPL nero.
Collegamento seduta e spalliera con mecc. MCP (meccanismo contatto permanente).

IMBOTTITURA
In gomma indeformabile, densità T30 la seduta e T25 lo schienale, spessore 35 mm.

MECCANISMI
Elevazione gas ammortizzato MCP (meccanismo contatto permanente), regolazione in altezza la spalliera, in profondità la seduta.

BRACCIOLI
In polipropilene nero.

BASE
in PPL nero con boccola interna in acciaio per sostegno gas con ruote Ø 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

VERSIONE CATEGORIE
Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

CERTIFICAZIONI
Schede UNI.

FRAME
Inside seat frame in 16 mm coupled beech wood reinforced with under seat in PPL. Inside back in PPL honeycomb, backrest PPL in black.
Connecting seat and backrest with MCP (permanent contact mechanism).

PADDING
In non-deformable rubber of a T30 density in the seat and T25 in the back, thickness 35 mm.

MECHANISMS
Cushioned gas elevation mechanism MCP (permanent contact mechanism),
backrest adjustable in height and the seat in depth.

ARMREST
In black polypropylene.

BASE
in PPL black bush with internal steel support gas with Ø 65 mm rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated;

CATEGORIES VERSIONS
Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

CERTIFICATIONS
UNI cards.

MACRO B

Poltrona s/direzionale ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic semi-directional armchair
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	59 x 59 x h.40	0,14

Le poltrone della serie MACRO ergonomiche sono semplici, funzionali e robuste con interno seduta in faggio.
Sono studiate per uffici operativi dove si lavora al videoterminale.
Sono curate artigianalmente.

The ergonomic armchairs in MACRO series are simple, functional and robust with seat frame in beech wood.
They are built for workstation offices.
They are handcrafted with careful.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 164,00	€. 184,00	€. 194,00	€. 224,00

MACRO SB

Poltrona s/direzionale ergonomica senza braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic semi-directional chair without armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
14	01	59 x 59 x h.40	0,14

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 144,00	€. 164,00	€. 174,00	€. 204,00

MACRO O

Poltrona operativa ergonomica con braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic operation armchair chair with armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	59 x 59 x h.40	0,14

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 150,00	€. 160,00	€. 170,00	€. 200,00

MACRO D

Poltrona dattilo ergonomica senza braccioli
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Ergonomic typist's chair without armrests
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	59 x 59 x h.40	0,14

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 110,00	€. 120,00	€. 130,00	€. 160,00

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
328	Ruota nylon nera Ø 50 mm.	*Black nylon wheel Ø 50 mm.*	€. 2,50
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
BASE SOMALA	Base nylon nera Ø 600	*Black nylon base Ø 600*	€. 20,00
P-230	Pistone gas h. 230 nero	*Black gas piston h. 230*	€. 20,00
STP 001 ANR	Soffietto gas nero	*Black gas bellows*	€. 2,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00
MCP-ECO	Meccanismo contatto permanente	*Mechanism permanent contact*	€. 24,00
GOLF	Coppia braccioli in polipropilene nero	*Couple of armrests in black polypropylene*	€. 25,00

LIT/B - O - D - E - F

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,62	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 16	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Interno seduta in polipropilene in PPL a nido d'ape e sottosedile in PPL.
Interno spalliera in PPL a nido d'ape, coprischienale in PPL nero.
Collegamento seduta e spalliera con ovalina fissa.

IMBOTTITURA

In gomma indeformabile, densità T30 la seduta e T25 lo schienale, spessore 35 mm.

MECCANISMI

Elevazione gas ammortizzato, collegamento seduta e spalliera con ovalina fissa.
Regolazione in altezza la spalliera, in profondità la seduta.

BASE

si possono avere con tre basamenti diversi:
1- in PPL nero
con ruote Ø 50 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;
2- in acciaio cromato
con ruote Ø 50 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;
3- in acciaio verniciato grigio
con ruote Ø 50 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

FRAME

Interior polypropylene sitting in PPL honeycomb bee and underseat in PPL.
Inside back in PPL honeycomb; backrest PPL in black.
Connecting with seat and backrest ovalina fixed.

PADDING

In non-deformable rubber of a T30 density in the seat and T25 in the back, thickness 35 mm.

MECHANISMS

Cushioned gas elevation mechanism, connection seat and backrest with ovalina fixed.
Backrest adjustable in height
and the seat in depth.

BASE

you can have three different bases:
1- PPL black
with Ø 50 mm rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated.
2- steel chrome
with Ø 50 mm rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated.
3- steel gray painted
with Ø 50 mm rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions
Cat. A-B-C-P.

STARD -CR-

Poltrona cameretta senza braccioli
Elevazione gas
Base in acciaio cromato

Room-chair without armrests
Gas lift mechanism
Chrome steel base



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7	01	59 x 59 x h.40	0,14

Le poltrone della serie STAR sono indicate per camerette o per uffici di servizio.

The chairs of the STAR series are especially designed for services offices and rooms.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 140,00	€. 145,00	€. 150,00	€. 170,00

STARD -ALL-

Poltrona cameretta senza braccioli
Elevazione gas
Base verniciata grigia

Room-chair without armrests
Gas lift mechanism
Grey painted base



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7	01	59 x 59 x h.40	0,14

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 140,00	€. 145,00	€. 150,00	€. 170,00

STARD -NE-

Poltrona cameretta senza braccioli
Elevazione gas
Base nera

Room-chair without armrests
Gas lift mechanism
Black base



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7	01	59 x 59 x h.40	0,14

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 111,00	€. 116,00	€. 121,00	€. 141,00

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
328	Ruota nylon nera Ø 50 mm.	*Black nylon wheel Ø 50 mm.*	€. 2,50
327/L	Ruota gommata per parquet Ø 50 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 50 mm.*	€. 2,50
174 ALL	Basamento verniciato alluminio	*Painted aluminium base*	€. 60,00
175	Base piramide in nylon nera Ø 620 mm.	*Pyramid base in black nylon Ø 620 mm.*	€. 26,00
177	Base cromata mini	*Chrome base mini*	€. 42,00
STP 001 ANR	Soffietto gas nero	*Black gas bellows*	€. 2,00
P-230NE	Pistone gas h. 230 nero	*Black gas piston h. 230*	€. 20,00
P-230CR	Pistone gas h. 230 cromato	*Chrome steel gas piston h. 230*	€. 20,00
PGL	Piastra gas leva lunga	*Long lever gas plate*	€. 8,00

STAR/D

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,50	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 12	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARTER

Seduta in schiumato a freddo autoestinguente indeformabile di forma anatomica.
- Spalliera
disponibile in due varianti di colori:
1- in polipropilene nero
2- metacrilato trasparente.

IMBOTTITURA

Seduta in schiumato a freddo autoestinguente indeformabile di forma anatomica.

MECCANISMI

- WAIT/O:
elevazione gas ammortizzato in alluminio cromato con ruote Ø 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

- WAIT/Q:
piedistallo girevole cromato quadrato;

- WAIT/E:
base quattro gambe in acciaio cromato con braccioli;

- WAIT/C:
base cantilever in acciaio cromato con braccioli.

BASE

- WAIT/O:
elevazione gas ammortizzato cromato con ruote Ø 65 mm gommate per parquet piroettanti a scorrimento differenziato;

- WAIT/Q:
piedistallo girevole cromato quadrato;

- WAIT/E:
base quattro gambe in acciaio cromato con braccioli;

- WAIT/C:
base cantilever in acciaio cromato con braccioli.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

CERTIFICAZIONI

Schede UNI.

CARTER

Sitting in cold foamed self deformable anatomical shape.
- Backrest
available in two color variants:
1 - black polypropylene
2 - methacrylate transparent.

PADDING

Anatomically shaped crushproof self extinguishing cold foamed seat.

MECHANISMS

- WAIT/O:
chrome cushioned gas elevation mechanism with Ø 65 mm rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated;

- WAIT/Q:
chrome swivel squared stand;

- WAIT/E:
four chromed steel legs with arms;

- WAIT/C:
chrome steel cantilever with arms.

BASE

- WAIT/O:
chrome cushioned gas elevation mechanism with Ø 65 mm rubber wheels for parquet pirouetting sliding differentiated;

- WAIT/Q:
chrome swivel squared stand;

- WAIT/E:
four chromed steel legs with arms;

- WAIT/C:
chrome steel cantilever with arms.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

CERTIFICATIONS

UNI cards.

WAIT 0

Poltrona visitatori girevole cromata
Base in alluminio
Elevazione gas

Guest chrome swivel armchair
Aluminium base
Gas lift mechanism



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
12	01	58 x 52 x h.58	0,21

Le sedute della serie WAIT sono realizzate per soluzioni intorno ai tavoli riunione, ingressi, uffici direzionali e per i visitatori.
Il loro design è indicato per uffici moderni e dinamici, si possono avere con la spalliera nera in PPL o metacrilato spalliera trasparente.

The seats of the series WAIT are made for solutions around conference tables, entrance halls, offices and for the guests.
Their design is suitable for modern offices and dynamic, you may have the back in black PPL or methacrylate transparent back.

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 292,00	€. 302,00	€. 312,00	€. 327,00

* Elevazione gas con **SPALLIERA NERA**

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 307,00	€. 317,00	€. 327,00	€. 342,00

* Elevazione gas con **SPALLIERA TRASPARENTE**

WAIT Q



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
21	01	58 x 52 x h.58	0,21

Poltrona visitatori girevole cromata
Piedistallo quadrato con braccioli

Guest chrome swivel armchair
Chrome swivel squared stand

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 422,00	€. 432,00	€. 442,00	€. 457,00

* con **SPALLIERA NERA**

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 437,00	€. 447,00	€. 457,00	€. 472,00

* con **SPALLIERA TRASPARENTE**

WAIT E



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
9	02	73 x 65 x h.100	0,48

Poltrona visitatori quattro gambi cromata
Con braccioli

Guest chair with four chromed steel legs
With armrests

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 247,00	€. 257,00	€. 267,00	€. 282,00

* con **SPALLIERA NERA**

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 262,00	€. 272,00	€. 282,00	€. 297,00

* con **SPALLIERA TRASPARENTE**

WAIT C



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
9	02	73 x 65 x h.100	0,48

Poltrona visitatori cantilever cromata
Con braccioli

Guest chair with chrome cantilever base
With armrests

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 247,00	€. 257,00	€. 267,00	€. 282,00

* con **SPALLIERA NERA**

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 262,00	€. 272,00	€. 282,00	€. 297,00

* con **SPALLIERA TRASPARENTE**

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
240	Ruota gommata per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 3,00
AOID. 65	Ruota gommata autofrenante per parquet Ø 65 mm.	*Rubberized self-braking wheel for parquet Ø 65 mm.*	€. 7,00
PIEDISTALLO WAIT	Piedistallo base quadrata in acciaio cromato	*Squared stand base chrome steel*	€. 175,00
SPALLIERA NERA	Spalliera in polipropilene nero	*Back in black polypropylene*	€. 18,00
SPALLIERA TRASPARENTE	Spalliera in metacrilato trasparente	*Back in methacrylate*	€. 34,00

WAIT/O - Q - E - C

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*
MT 0,60	Tessuto cliente	*Customer fabric*
Pd 15	Vera pelle cliente	*Real leather supplied by customer*

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

Monoscocca PPL neutra trasparente.

BASE

In tubo di acciaio cromato.

VERSIONE CATEGORIE

Come da foto.

FRAME

In PPL transparent clear monocoque.

BASE

In chrome steel tube.

CATEGORIES VERSIONS

As in the photo.

TRIBECA

Sedia monoscocca conferenza o attesa

Conference or waiting monocoque seat



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
5	03	67 x 65 x h.110	0,48

La seduta della serie TRIBECA è realizzata per ampie soluzioni, come nei pressi di uffici direzionali, per visitatori o attorno a tavoli riunione.
Si abbina bene in quanto dotata di un design neutro.

The seat of the series TRIBECA made for various solutions of interiors like directional offices, waiting room or around conference tables.
It combines well with all because has neutral design.

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 138,00	---	---	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA
Trave portante in barra di acciaio verniciato nero a polvere epossidica.
Gambi in acciaio cromato, seduta scocca monolitica, bordi in acciaio cromato
con lamiera in acciaio traforato verniciata grigia a polvere epossidica.

BRACCIOLI
Bracciolo in lamiera pressofuso cromato.

BASE
Gamba in lamiera pressofuso cromata.

VERSIONE CATEGORIE
Come foto gamba bracciolo cromati trave supporto nera monoscocca, sedute verniciate grigio con bordi cromati.

FRAME
Beam load-bearing steel bar painted black powder epoxy.
Chrome steel legs, sitting monolithic body, chrome steel edges
with pierced steel plate painted gray powder epoxy.

ARMREST
Armrest sheet chrome housing.

BASE
Sheet metal leg housing chrome.

CATEGORIES VERSIONS
As photos leg chrome armrest support beam single body black, seats painted black with gray edges chrome.

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
LOAP-TAV.GR	Kit tavolo lam. traf. portarivista + att.	*Set of small table for magazine and articles*	€. 150,00

LOAP

Panca tre posti, due sedute
con braccioli di inizio e fine panca
più tavolo porta riviste centrale

Three-seats bench, two chairs with armrests start and end bench plus central table magazines rack

Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
26	01	65 x 58 x h.79	0,31

La collezione sedute serie LOAP è una panca creata per l' accoglienza.
Ha un design gradevole con dimensioni ampie.
E' una collezione prodotta in Cina ma progettata da nostri designer.

Collection sessions LOAP series is a bench created for the welcome.
It has a pleasing design with large dimensions.
It's a collection produced in China but made by our designers.

PANCA COME DA FOTO

€. 820,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARTER

Seduta e schienale in polipropilene.
- N.B.
Su richiesta si possono avere ignifughe classe 1IM Italia, ordine minimo 20 pz.

BRACCIOLI

In polipropilene nero.

BASE

- KIT/NF - NE - NSC:
in tubo di acciaio spessore 2,2 mm,
disponibili in tre varianti di colore:
-CR- telaio cromato;
-ALL- telaio verniciato grigio antigraffio a polvere epossidica;
-NE- telaio verniciato nero antigraffio a polvere epossidica.

- KIT/PANCA:
telaio in acciaio verniciato a polvere epossidica antracite nero antigraffio.
Su richiesta si possono avere i gambi per fissaggio a pavimento.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili nei colori:
rosso bordeaux, nera , grigio, azzurro.
Seduta e schienale in polipropilene.

- N.B.
Su richiesta si possono avere ignifughe classe 1IM Italia, ordine minimo 20 pz.
Prezzo su richiesta.

CARTER

Seat and back in polypropylene.
- N.B.
In fire retardant polypropylene in class 1 IM Italy available upon request with minimum order of 20 pcs.

ARMREST

In black polypropylene.

BASE

- KIT/NF - NE - NSC:
in steel tube thickness 2.2mm,
available in three colour variations:
-CR- *chrome frame;*
-ALL- *frame painted gray-resistant powder-epoxy;*
-NE- *frame painted black resistant powder epoxy.*

- KIT/BENCH:
steel frame powder coated epoxy black anthracite resistant.
Upon request, we may have to fix the stems on the floor.

CATEGORIES VERSIONS

Available in colors:
bordeaux red, black, gray, blue.
Seat and back in polypropylene.

- N.B.
In fire retardant polypropylene in class 1 IM Italy available upon request with minimum order of 20 pcs.
Price on request.

KIT NF

KIT/NF -NE-
Base nera

KIT/NF -ALL-
Base in alluminio

KIT/NF -CR-
Base cromata

Sedia conferenza o attesa
in polipropilene senza braccioli

Polypropylene conference
or waiting room chair without armrests



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
5	03	73 x 65 x h.100	0,48

Le sedute della serie KIT in polipropilene sono polifunzionali, componibili e grazie al design sobrio e moderno sono utilizzabili in vari ambienti pubblici e privati.
L' estrema maneggevolezza e impilabilità le rende particolarmente adatte in mense, sale riunioni, sale d'attesa; ma sono perfette anche per sale congressi e auditorium per la dotazione di accessori (tavoletta scrittoio in nylon, cestelli porta borse, ganci di unione e braccioli).

The seats of the KIT series in polypropylene are multifunctional, sectional and with their elegant and modern design are ideal both for public and private area.
Easy-to-hand stackability chairs perfect for cafeterias, meeting rooms and waiting rooms.
The versatile accessories such as nylon wring tables, bag holders, connection hooks and armrests make the chairs of the kit line the ideal solution even for congress, room and auditorium.

CAT. A POLIPROPILENE	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 88,00	---	---	---

KIT

KIT/NE -NE-
Base nera

KIT/NE -ALL-
Base in alluminio

KIT/NE -CR-
Base cromata

NE



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6 (per sedia)	03	73 x 65 x h.100	0,48 (per sedia)

Sedia conferenza o attesa in polipropilene con braccioli

Polypropylene conference or waiting room chair with armrests

CAT. A POLIPROPILENE	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 111,00	---	---	---

KIT

KIT/NSC -NE-
Base nera

KIT/NSC -ALL-
Base in alluminio

KIT/NSC -CR-
Base cromata

NSC



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
9 (per sedia)	04	80 x 70 x h.130	0,73 (per sedia)

Sedia conferenza in polipropilene con braccioli e tavoletta scrittoio antipanico

Polypropylene conference room chair with armrests and folding table

CAT. A POLIPROPILENE	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 132,00	---	---	---

KIT

NPF



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
6 (per seduta)	01 (per panca)	0,10 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta in polipropilene senza braccioli

2-5 seat bench with polypropylene seats without armrests

TUTTE LE SEDUTE SENZA BRACCIOLI	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti	€. 233,00			
Panca 3 posti	€. 311,00			
Panca 4 posti	€. 389,00			
Panca 5 posti	€. 467,00			

TUTTE LE SEDUTE S/BRACCIOLI CON PIANO PORTARIVISTE	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 227,00			
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 305,00			
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 383,00			
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 461,00			

KIT

NPE



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
7 (per seduta)	01 (per panca)	0,11 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta in polipropilene con braccioli

2-5 seat bench with polypropylene seats with armrests

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti	€. 279,00			
Panca 3 posti	€. 380,00			
Panca 4 posti	€. 481,00			
Panca 5 posti	€. 582,00			

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI CON PIANO PORTARIVISTE	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 250,00			
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 351,00			
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 458,00			
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 559,00			

KIT

NPSC



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
8 (per seduta)	01 (per panca)	0,13 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta in polipropilene, braccioli e tavoletta antipanico per posto seduta

2-5 seat bench with polypropylene seats, armrests and folding table for each seat

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI E TAVOLE SCRITTOIO	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti	€. 321,00			
Panca 3 posti	€. 443,00			
Panca 4 posti	€. 565,00			
Panca 5 posti	€. 687,00			

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI TAVOLE SCRITTOIO + PORTARIVISTE	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 271,00			
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 393,00			
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 515,00			
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 637,00			

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMBOTTITURA

In gomma indeformabile, densità T25
spessore 35 mm.

BRACCIOLI

In polipropilene nero.

BASE

- KIT/F - E - SC:
in tubo di acciaio spessore 2,2 mm,
disponibili in tre varianti di colore:
-CR- telaio cromato;
-ALL- telaio verniciato grigio antigraffio
a polvere epossidica;
-NE- telaio verniciato nero antigraffio
a polvere epossidica.

- KIT/PANCA:
telaio in acciaio verniciato a polvere epossidica
nero antigraffio.
Su richiesta si possono avere i gambi per fissaggio
a pavimento.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle
Cat. A-B-C-P.

PADDING

Crushproof rubber of a T25 density
thickness 35 mm.

ARMREST

In black polypropylene.

BASE

- KIT/F - E - SC:
in steel tube thickness 2.2mm,
available in three colour variations:
-CR- *chrome frame;*
-ALL- *frame painted gray-resistant powder-epoxy;*
-NE- *frame painted black resistant powder epoxy.*

- KIT/BENCH:
steel frame powder coated epoxy black resistant.
Upon request, we may have to fix the stems on the floor.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions
Cat. A-B-C-P.

KIT F

KIT/F -NE-
Base nera

KIT/F -ALL-
Base in alluminio

KIT/F -CR-
Base cromata

Sedia conferenza o attesa
imbottita senza braccioli

Upholstered conference
or waiting room chair without armrests



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7	03	73 x 65 x h.100	0,48

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 104,00	€. 114,00	€. 124,00	€. 139,00

KIT E

KIT/E -NE-
Base nera

KIT/E -ALL-
Base in alluminio

KIT/E -CR-
Base cromata



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
9 (per sedia)	02	73 x 65 x h.100	0,48 (per sedia)

Sedia conferenza o attesa imbottita con braccioli

Upholstered conference or waiting room chair with armrests

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 127,00	€. 137,00	€. 147,00	€. 162,00

KIT SC

KIT/SC -NE-
Base nera

KIT/SC -ALL-
Base in alluminio

KIT/SC -CR-
Base cromata



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
10 (per sedia)	02	80 x 70 x h.130	0,48 (per sedia)

Sedia conferenza imbottita con braccioli e tavoletta scrittoio antipanico

Upholstered conference room chair with armrests and folding table

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 148,00	€. 158,00	€. 168,00	€. 183,00

KIT PF



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
7 (per seduta)	01 (per panca)	0,10 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta imbottita senza braccioli

2-5 seat bench with upholstered seats without armrests

TUTTE LE SEDUTE SENZA BRACCIOLI	IMBOTTITURA			
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti	€. 236,00	€. 246,00	€. 256,00	€. 271,00
Panca 3 posti	€. 321,00	€. 341,00	€. 361,00	€. 391,00
Panca 4 posti	€. 406,00	€. 436,00	€. 466,00	€. 511,00
Panca 5 posti	€. 491,00	€. 531,00	€. 571,00	€. 631,00

TUTTE LE SEDUTE S/BRACCIOLI CON PIANO PORTARIVISTE	IMBOTTITURA			
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 249,00	€. 269,00	€. 289,00	€. 319,00
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 334,00	€. 364,00	€. 394,00	€. 439,00
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 419,00	€. 459,00	€. 499,00	€. 559,00
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 504,00	€. 554,00	€. 604,00	€. 679,00

KIT PE



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
7 (per seduta)	01 (per panca)	0,10 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta imbottita con braccioli

2-5 seat upholstered bench with armrests

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI	IMBOTTITURA CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti	€. 295,00	€. 315,00	€. 335,00	€. 365,00
Panca 3 posti	€. 403,00	€. 433,00	€. 463,00	€. 508,00
Panca 4 posti	€. 511,00	€. 551,00	€. 591,00	€. 651,00
Panca 5 posti	€. 619,00	€. 669,00	€. 719,00	€. 794,00

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI CON PIANO PORTARIVISTE	IMBOTTITURA CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 259,00	€. 269,00	€. 279,00	€. 294,00
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 367,00	€. 387,00	€. 407,00	€. 437,00
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 475,00	€. 505,00	€. 535,00	€. 580,00
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 583,00	€. 623,00	€. 663,00	€. 723,00

KIT PSC



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
9 (per seduta)	01 (per panca)	0,13 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta imbottita, braccioli e tavoletta antipanico per posto seduta

2-5 seat upholstered bench armrests and folding table for each seat

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI E TAVOLE SCRITTOIO	IMBOTTITURA CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti	€. 337,00	€. 357,00	€. 377,00	€. 407,00
Panca 3 posti	€. 466,00	€. 496,00	€. 526,00	€. 571,00
Panca 4 posti	€. 595,00	€. 635,00	€. 675,00	€. 735,00
Panca 5 posti	€. 724,00	€. 774,00	€. 824,00	€. 899,00

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI TAVOLE SCRITTOIO + PORTARIVISTE	IMBOTTITURA CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 280,00	€. 290,00	€. 300,00	€. 315,00
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 409,00	€. 429,00	€. 449,00	€. 479,00
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 538,00	€. 568,00	€. 598,00	€. 643,00
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 667,00	€. 707,00	€. 747,00	€. 807,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEDUTA E SPALLIERA

In faggio evaporato accoppiato spessore 9 mm, verniciato trasparente.
- N.B.
Su richiesta si possono avere in faggio evaporato accoppiato spessore 9mm, verniciato trasparente con vernice ignifuga classe 1IM Italia
ordine minimo 20 pz.

BRACCIOLI

In polipropilene nero.

BASE

- KIT/LF - LE - LSC:
in tubo di acciaio spessore 2,2 mm,
disponibili in tre varianti di colore:
-CR- telaio cromato;
-ALL- telaio verniciato grigio antigraffio a polvere epossidica;
-NE- telaio verniciato nero antigraffio a polvere epossidica.

- KIT/PANCA:
telaio in acciaio verniciato a polvere epossidica antracite nero antigraffio.
Su richiesta si possono avere i gambi per fissaggio a pavimento.

VERSIONE CATEGORIE

In faggio evaporato accoppiato spessore 9 mm, verniciato trasparente.

- N.B.
Su richiesta si possono avere in faggio evaporato accoppiato spessore 9mm, verniciato trasparente con vernice ignifuga classe 1IM Italia
ordine minimo 20 pz.
Prezzo su richiesta.

SEAT AND BACK

Steamed beech coupled 9 mm thick, with transparent finish.
- N.B.
Steamed beech coupled 9 mm thick, painted with transparent paint fireproof class 1IM Italy available upon request with minimum order of 20 pcs.

ARMREST

In black polypropylene.

BASE

- KIT/LF - LE - LSC:
in steel tube thickness 2.2mm, available in three colour variations:
-CR- *chrome frame;*
-ALL- *frame painted gray-resistant powder-epoxy;*
-NE- *frame painted black resistant powder epoxy.*

- KIT/BENCH:
steel frame powder coated epoxy black anthracite resistant.
Upon request, we may have to fix the stems on the floor.

CATEGORIES VERSIONS

Steamed beech coupled 9 mm thick, with transparent finish.

- N.B.
Steamed beech coupled 9 mm thick, painted with transparent paint fireproof class 1IM Italy available upon request with minimum order of 20 pcs.
Price on request.

KIT LF

KIT/LF -NE-
Base nera

KIT/LF -ALL-
Base in alluminio

KIT/LF -CR-
Base cromata

Sedia conferenza o attesa senza braccioli
Seduta e schienale in legno faggio naturale

Conference or waiting room chair
without armrests
Seat and back in natural beech wood



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7	03	73 x 65 x h.100	0,48

CAT. A NATURALE	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 143,00	---	---	---

KIT LE

KIT/LE -NE-
Base nera

KIT/LE -ALL-
Base in alluminio

KIT/LE -CR-
Base cromata

Sedia conferenza o attesa con braccioli
Seduta e schienale in legno faggio naturale

Conference or waiting room chair
with armrests
Seat and back in natural beech wood



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7	02	73 x 65 x h.100	0,48

CAT. A NATURALE	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 166,00	---	---	---

KIT

LSC

KIT/LSC -NE-
Base nera

KIT/LSC -ALL-
Base in alluminio

KIT/LSC -CR-
Base cromata

Sedia conferenza o attesa con braccioli
e tavoletta scrittoio antipanico
Seduta e schienale in legno faggio naturale

Conference or waiting room chair
with armrests and folding table
Seat and back in natural beech wood



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
10	02	73 x 65 x h.100	0,48

CAT. A NATURALE	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 187,00	---	---	---

KIT

PFL



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
8 (per seduta)	01 (per panca)	0,10 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta senza braccioli
Seduta e schienale in legno faggio naturale

2-5 seat bench without armrests
Seat and back in natural beech wood

TUTTE LE SEDUTE SENZA BRACCIOLI	CAT. A NATURALE			
Panca 2 posti	€. 329,00			
Panca 3 posti	€. 455,00			
Panca 4 posti	€. 581,00			
Panca 5 posti	€. 707,00			

TUTTE LE SEDUTE S/BRACCIOLI CON PIANO PORTARIVISTE	CAT. A NATURALE			
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 275,00			
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 401,00			
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 527,00			
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 653,00			

KIT

PEL



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
9 (per seduta)	01 (per panca)	0,12 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta
con braccioli per posto seduta
Seduta e schienale in legno faggio naturale

2-5 seat bench with armrests for each seat
Seat and back in natural beech wood

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI	CAT. A NATURALE			
Panca 2 posti	€. 375,00			
Panca 3 posti	€. 524,00			
Panca 4 posti	€. 673,00			
Panca 5 posti	€. 822,00			

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI CON PIANO PORTARIVISTE	CAT. A NATURALE			
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 298,00			
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 447,00			
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 602,00			
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 751,00			

KIT

PSCL



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
10 (per seduta)	01 (per panca)	0,13 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta con braccioli
e tavoletta antipanico per posto seduta
Seduta e schienale in legno faggio naturale

2-5 seat bench with armrests
and folding table for each seat
Seat and back in natural beech wood

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI E TAVOLE SCRITTOIO	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti	€. 417,00			
Panca 3 posti	€. 587,00			
Panca 4 posti	€. 757,00			
Panca 5 posti	€. 927,00			

TUTTE LE SEDUTE CON BRACCIOLI TAVOLE SCRITTOIO + PORTARIVISTE	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 319,00			
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 489,00			
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 659,00			
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 829,00			

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
KIT500	Completo spalliera + sedile nylon	*Nylon seat and back*	€. 36,00
KIT-P	Puntali tappi piedi 4 pz.	*4 pieces pointed foot tops*	€. 2,00
BR510	Coppia braccioli	*Pair of armrests*	€. 32,00
BRTV510 +SA+TSA	Coppia braccioli + snodo + tavoletta scrittoio antip. + BR SX	*Pair of armrests with hinged joints + table*	€. 55,00
CS	Portariviste cesto	*Magazine basket*	€. 40,00
AGG. NYLON	Aggancio lungo in nylon	*Nylon hook*	€. 3,50
KIT LEGNO A	Sedile + spalliera faggio	*Beechwood seat and back*	€. 96,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARTER
Seduta e schienale in polipropilene.

BRACCIOLI
In polipropilene nero.

BASE
- H/NF - NE - NSC:
in tubo ovale di acciaio spessore 2,2 mm
verniciato a polvere epossidica nera

VERSIONE CATEGORIE
Disponibili nei colori di serie:
nero, rosso, grigio chiaro
Su richiesta minimo 20 pz. o multipli:
blu, verde chiaro, arancio,
celeste chiaro, giallo ,
verde acqua mare.

- N.B.
Per quantità base gambe/telaio
in tubo ovale acciaio cromato.
Prezzo su richiesta.

CARTER
Seat and back in polypropylene.

ARMREST
In black polypropylene.

BASE
- H/NF - NE - NSC:
in steel tube thickness 2.2 mm

CATEGORIES VERSIONS
Available in standard colours:
black, red, light gray.
Upon request with minimum order of 20 pcs. or multiple available in colours:
blue, light green, orange, light blue, yellow, seawater green.

- N.B.
For orders with quantities available with legs and frame in chrome steel oval tube.
Price on request.

Sedia conferenza o attesa
in polipropilene senza braccioli

Polypropylene conference
or waiting room chair without armrests



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6	03	70 x 51 x h.100	0,36

Le sedute della serie H linea economica per collettività.
Sono adatte per sala mense, sala riunioni e sale d' attesa.

The meetings of the H daily business for the community.
They are suitable for room tables, meeting room and function rooms hold.

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 46,00	---	---	---

H NE

Sedia conferenza o attesa in polipropilene con braccioli

Polypropylene conference or waiting room chair with armrests



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7	02	70 x 51 x h.100	0,36

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 64,00	---	---	---

H NSC

Sedia conferenza o attesa in polipropilene con braccioli e tavoletta scrittoio antipanico

Polypropylene conference or waiting room chair with armrests and folding table



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
8	02	70 x 51 x h.100	0,36

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 86,00	---	---	---

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
H-PL	Completo spalliera + sedile nylon	*Nylon seat and back*	€. 22,00
KIT-P	Puntali tappi piedi 4 pz.	*4 pieces pointed foot tops*	€. 2,00
ISO OP. 1	Coppia braccioli	*Pair of armrests*	€. 20,00
ISO OP. 2	Coppia braccioli + snodo + tavoletta scrittoio antip. + BR SX	*Pair of armrests with hinged joints + table*	€. 42,00
CS	Portariviste cesto	*Magazine basket*	€. 40,00
AGG. ISO NYLON	Aggancio lungo in nylon	*Nylon hook*	€. 6,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARTER

Seduta e schienale in polipropilene.

BRACCIOLI

In polipropilene nero.

BASE

- ISO/NF - NE - NSC:
in tubo ovale di acciaio spessore 2,2 mm verniciato a polvere epossidica nera;

- ISO/PANCA:
telaio in acciaio verniciato a polvere epossidica antracite nero antigraffio.
Su richiesta si possono avere i gambi per fissaggio a pavimento.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili nei colori:
rosso bordeaux, nera , grigio, azzurro.
Seduta e schienale in polipropilene.

- N.B.
Su richiesta si possono avere ignifughe classe 1IM Italia, ordine minimo 20 pz.
Prezzo su richiesta.

- N.B.
Per quantità base gambe/telaio in tubo ovale acciaio cromato.
Prezzo su richiesta.

CARTER

Seat and back in polypropylene.

ARMREST

In black polypropylene.

BASE

- ISO/NF - NE - NSC:
in steel oval tube thickness 2.2mm, powder coated epoxy black;

- ISO/BENCH:
steel frame powder coated epoxy black anthracite resistant.
Upon request, we may have to fix the stems on the floor.

CATEGORIES VERSIONS

Available in colors:
bordeaux red, black, gray, blue.
Seat and back in polypropylene.

- N.B.
In fire retardant polypropylene in class 1 IM Italy available upon request with minimum order of 20 pcs.
Price on request.

- N.B.
For orders with quantities available with legs and frame in chrome steel oval tube.
Price on request.

ISO NF

Sedia conferenza o attesa
in polipropilene senza braccioli

Polypropylene conference
or waiting room chair without armrests



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6	03	70 x 51 x h.100	0,36

Le sedute della serie ISO linea collettività sono polifunzionali, componibili e grazie al design sobrio e classico sono utilizzabili in vari ambienti pubblici e privati.
L' estrema maneggevolezza e impilabilità le rende particolarmente adatte in mense, sale riunioni, sale d'attesa; ma sono perfette anche per sale congressi e auditorium per la dotazione di accessori (tavoletta scrittoio in nylon o faggio, cestelli porta borse, ganci di unione e braccioli).

Seats in the ISO series public line are multipurpose, modular and, thanks to their classic sober look, may be used in various public and private environments. The fact that they are easy to handle and stackability makes them ideal for canteens, board rooms and waiting rooms; but they are also perfect for convention hall and auditoriums, given the range of accessories available (nylon or beech writing rests, bag cages, joining hooks and armrests).

CAT. A POLIPROPILENE	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 58,00	---	---	---

ISO NE



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7 (per sedia)	02	70 x 51 x h.100	0,36 (per sedia)

Sedia conferenza o attesa in polipropilene con braccioli

Polypropylene conference or waiting room chair with armrests

CAT. A POLIPROPILENE	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 76,00	---	---	---

ISO NSC



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
8 (per sedia)	03	70 x 51 x h.130	0,36 (per sedia)

Sedia conferenza in polipropilene con braccioli e tavoletta scrittoio antipanico

Polypropylene conference room chair with armrests and folding table

CAT. A POLIPROPILENE	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 98,00	---	---	---

ISO PNF



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
7 (per seduta)	01 (per panca)	0,10 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta in polipropilene senza braccioli

2-5 seat polypropylene bench without armrests

TUTTE LE SEDUTE SENZA BRACCIOLI	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti	€. 181,00			
Panca 3 posti	€. 240,00			
Panca 4 posti	€. 299,00			
Panca 5 posti	€. 358,00			

TUTTE LE SEDUTE S/BRACCIOLI CON PIANO PORTARIVISTE	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 170,00			
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 225,00			
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 280,00			
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 336,00			

ISO PNE



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
8 (per seduta)	01 (per panca)	0,12 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta in polipropilene con braccioli di inizio e fine panca

2-5 seat polypropylene bench with armrests to beginning and end bench

CON BRACCIOLI DI INIZIO E FINE PANCA	CAT. A POLIPROPILENE	CAT. B IGNIFUGO		
Panca 2 posti	€. 203,00	€. 213,00		
Panca 3 posti	€. 262,00	€. 282,00		
Panca 4 posti	€. 321,00	€. 351,00		
Panca 5 posti	€. 380,00	€. 420,00		

CON BRACCIOLI INIZIO E FINE P. CON PIANO PORTARIVISTE	CAT. A POLIPROPILENE	CAT. B IGNIFUGO		
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 199,00	€. 219,00		
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 258,00	€. 288,00		
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 317,00	€. 357,00		
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 376,00	€. 426,00		

ISO PNSC



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
9 (per seduta)	01 (per panca)	0,13 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta in polipropilene, con bracciolo e tavoletta scrittoio per posto seduta e bracciolo di fine panca

2-5 polypropylene seat bench, with armrest and folding table for each seat and armrests to beginning and end bench

CON BRACC., TAV. SCRITTOIO PER SEDUTA E BRACC. DI FINE PANCA	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti	€. 250,00			
Panca 3 posti	€. 339,00			
Panca 4 posti	€. 428,00			
Panca 5 posti	€. 517,00			

CON BRACC., TAV. SCRITTOIO E BRACC. DI FINE PANCA + PORTARIV.	CAT. A POLIPROPILENE			
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 224,00			
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 313,00			
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 402,00			
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 491,00			

CARATTERISTICHE TECNICHE

IMBOTTITURA

In gomma indeformabile, densità T25
spessore 35 mm.

BRACCIOLI

In polipropilene nero.

BASE

- ISO/F - E - SC:
in tubo ovale di acciaio spessore 2,2 mm
verniciato a polvere epossidica nera;

- ISO/PANCA:
telaio in acciaio verniciato a polvere epossidica
nero antigraffio.
Su richiesta si possono avere i gambi per fissaggio
a pavimento.

VERSIONE CATEGORIE

Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle
Cat. A-B-C-P.

- N.B.
Per quantità base gambe/telaio
in tubo ovale acciaio cromato.
Prezzo su richiesta.

PADDING

Crushproof rubber of a T25 density
thickness 35 mm.

ARMREST

In black polypropylene.

BASE

- ISO/F - E - SC:
in steel tube thickness 2.2mm,
powder coated epoxy black;

- ISO/BENCH:
steel frame powder coated epoxy black resistant.
Upon request, we may have to fix the stems on the floor.

CATEGORIES VERSIONS

Available in the following leather versions
Cat. A-B-C-P.

- N.B.
For orders with quantities available with legs and
frame in chrome steel oval tube.
Price on request.

ISO F

Sedia conferenza o attesa
imbottita senza braccioli

Upholstered conference
or waiting room chair without armrests



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6	03	70 x 51 x h.100	0,36

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 53,00	€. 61,00	€. 69,00	€. 84,00

ISO E



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7 (per sedia)	02	70 x 51 x h.100	0,36 (per sedia)

Sedia conferenza o attesa imbottita con braccioli

Upholstered conference or waiting room chair with armrests

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 71,00	€. 79,00	€. 87,00	€. 102,00

ISO SC



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
8 (per sedia)	03	70 x 51 x h.100	0,36 (per sedia)

Sedia conferenza imbottita con braccioli e tavoletta scrittoio antipanico

Upholstered conference room chair with armrests and folding table

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 93,00	€. 101,00	€. 109,00	€. 124,00

ISO PF



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
7 (per seduta)	01 (per panca)	0,10 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta imbottita senza braccioli

2-5 seat bench with upholstered seats without armrests

TUTTE LE SEDUTE SENZA BRACCIOLI	IMBOTTITURA			
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti	€. 191,00	€. 207,00	€. 223,00	€. 247,00
Panca 3 posti	€. 255,00	€. 279,00	€. 303,00	€. 339,00
Panca 4 posti	€. 319,00	€. 351,00	€. 383,00	€. 431,00
Panca 5 posti	€. 383,00	€. 423,00	€. 463,00	€. 523,00

TUTTE LE SEDUTE S/BRACCIOLI CON PIANO PORTARIVISTE	IMBOTTITURA			
	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 190,00	€. 198,00	€. 206,00	€. 218,00
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 254,00	€. 270,00	€. 286,00	€. 310,00
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 318,00	€. 342,00	€. 366,00	€. 402,00
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 382,00	€. 414,00	€. 446,00	€. 494,00

ISO PE



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
9 (per seduta)	01 (per panca)	0,12 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta imbottita
con braccioli di inizio e fine panca

2-5 seat upholstered bench
with armrests to beginning and end bench

CON BRACCIOLI DI INIZIO E FINE PANCA	IMBOTTITURA CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti	€. 209,00	€. 225,00	€. 241,00	€. 265,00
Panca 3 posti	€. 273,00	€. 297,00	€. 321,00	€. 357,00
Panca 4 posti	€. 337,00	€. 369,00	€. 401,00	€. 449,00
Panca 5 posti	€. 401,00	€. 441,00	€. 481,00	€. 541,00

CON BRACCIOLI INIZIO E FINE P. CON PIANO PORTARIVISTE	IMBOTTITURA CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 208,00	€. 216,00	€. 224,00	€. 236,00
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 272,00	€. 288,00	€. 304,00	€. 328,00
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 336,00	€. 380,00	€. 384,00	€. 420,00
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 400,00	€. 432,00	€. 464,00	€. 512,00

ISO PSC



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
8 (per seduta)	01 (per panca)	0,13 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta imbottita,
con bracciolo e tavoletta scrittoio per posto seduta
e bracciolo di fine panca

2-5 seat upholstered bench
with armrest and folding table for each seat
and armrests to beginning and end bench

CON BRACC., TAV. SCRITTOIO PER SEDUTA E BRACC. DI FINE PANCA	IMBOTTITURA CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti	€. 260,00	€. 276,00	€. 292,00	€. 316,00
Panca 3 posti	€. 354,00	€. 378,00	€. 402,00	€. 438,00
Panca 4 posti	€. 448,00	€. 480,00	€. 512,00	€. 560,00
Panca 5 posti	€. 542,00	€. 582,00	€. 622,00	€. 682,00

CON BRACC., TAV. SCRITTOIO E BRACC. DI FINE PANCA + PORTARIV.	IMBOTTITURA CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 229,00	€. 237,00	€. 245,00	€. 257,00
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 323,00	€. 339,00	€. 355,00	€. 379,00
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 417,00	€. 441,00	€. 465,00	€. 501,00
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 512,00	€. 543,00	€. 575,00	€. 623,00

CARATTERISTICHE TECNICHE

SEDUTA E SPALLIERA

In faggio evaporato accoppiato spessore 9 mm, verniciato trasparente.
- N.B.
Su richiesta si possono avere in faggio evaporato accoppiato spessore 9mm, verniciato trasparente con vernice ignifuga classe 1IM Italia ordine minimo 20 pz.

BRACCIOLI

In polipropilene nero.

BASE

- ISO/FL - EL - SCL:
in tubo ovale di acciaio spessore 2,2 mm verniciato a polvere epossidica nera;

- ISO/PANCA:
telaio in acciaio verniciato a polvere epossidica antracite nero antigraffio.
Su richiesta si possono avere i gambi per fissaggio a pavimento.

VERSIONE CATEGORIE

In faggio evaporato accoppiato spessore 9 mm, verniciato trasparente.

- N.B.
Su richiesta si possono avere in faggio evaporato accoppiato spessore 9mm, verniciato trasparente con vernice ignifuga classe 1IM Italia ordine minimo 20 pz.
Prezzo su richiesta.

- N.B.
Per quantità base gambe/telaio in tubo ovale acciaio cromato.
Prezzo su richiesta.

SEAT AND BACK

Steamed beech coupled 9 mm thick, with transparent finish.
- N.B.
Steamed beech coupled 9 mm thick, painted with transparent paint fireproof class 1IM Italy available upon request with minimum order of 20 pcs.

ARMREST

In black polypropylene.

BASE

- ISO/FL - EL - SCL:
in steel tube thickness 2.2mm, powder coated epoxy black

- ISO/BENCH:
steel frame powder coated epoxy black anthracite resistant.
Upon request, we may have to fix the stems on the floor.

CATEGORIES VERSIONS

Steamed beech coupled 9 mm thick, with transparent finish.

- N.B.
Steamed beech coupled 9 mm thick, painted with transparent paint fireproof class 1IM Italy available upon request with minimum order of 20 pcs.
Price on request.

- N.B.
For orders with quantities available with legs and frame in chrome steel oval tube.
Price on request.

ISO FL

Sedia conferenza o attesa senza braccioli
Seduta e schienale in legno faggio naturale

Conference or waiting room chair
without armrests
Seat and back in natural beech wood



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6	03	70 x 51 x h.100	0,36

CAT. A NATURALE	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 84,00	---	---	---

ISO

Sedia conferenza o attesa con braccioli
Seduta e schienale in legno faggio naturale

Conference or waiting room chair
with armrests
Seat and back in natural beech wood



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
8	02	70 x 51 x h.100	0,36

CAT. A NATURALE	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 102,00	---	---	---

ISO

SCL

Sedia conferenza o attesa con braccioli
e tavoletta scrittoio antipanico
Seduta e schienale in legno faggio naturale

Conference or waiting room chair
with armrests and folding table
Seat and back in natural beech wood



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
9	02	70 x 51 x h.100	0,36

CAT. A NATURALE	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 124,00	---	---	---

ISO

PFL



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
8 (per seduta)	01 (per panca)	0,10 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta senza braccioli
Seduta e schienale in legno faggio naturale

2-5 seat bench without armrests
Seat and back in natural beech wood

TUTTE LE SEDUTE SENZA BRACCIOLI	CAT. A NATURALE	
Panca 2 posti	€. 247,00	
Panca 3 posti	€. 339,00	
Panca 4 posti	€. 431,00	
Panca 5 posti	€. 523,00	

TUTTE LE SEDUTE S/BRACCIOLI CON PIANO PORTARIVISTE	CAT. A NATURALE	
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 218,00	
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 310,00	
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 402,00	
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 494,00	

ISO

PEL



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
8 (per seduta)	03 (per panca)	0,12 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta
con braccioli di inizio e fine panca
Seduta e schienale in legno faggio naturale

2-5 seat bench
with armrests to beginning and end bench
Seat and back in natural beech wood

CON BRACCIOLI DI INIZIO E FINE PANCA	CAT. A NATURALE	
Panca 2 posti	€. 265,00	
Panca 3 posti	€. 357,00	
Panca 4 posti	€. 449,00	
Panca 5 posti	€. 541,00	

CON BRACCIOLI INIZIO E FINE P. CON PIANO PORTARIVISTE	CAT. A NATURALE	
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 236,00	
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 328,00	
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 420,00	
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 512,00	

ISO

PSCL



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Mc. cm. *M³ cm.*
9 (per seduta)	03 (per panca)	0,13 (per seduta)

Panca da 2 a 5 posti seduta con bracciolo, tavoletta per posto seduta e bracciolo di fine panca
Seduta e schienale in legno faggio naturale

2-5 seat bench with armrest, folding table for each seat and armrests to beginning and end bench. Seat and back in natural beech wood

CON BRACC., TAV. SCRITTOIO PER SEDUTA E BRACC. DI FINE PANCA	CAT. A POLIPROPILENE	
Panca 2 posti	€. 316,00	
Panca 3 posti	€. 438,00	
Panca 4 posti	€. 560,00	
Panca 5 posti	€. 682,00	

CON BRACC., TAV. SCRITTOIO E BRACC. DI FINE PANCA + PORTARIV.	CAT. A POLIPROPILENE	
Panca 2 posti 1 sed. + 1 p.riviste	€. 257,00	
Panca 3 posti 2 sed. + 1 p.riviste	€. 379,00	
Panca 4 posti 3 sed. + 1 p.riviste	€. 501,00	
Panca 5 posti 4 sed. + 1 p.riviste	€. 623,00	

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
KIT-P	Puntali tappi piedi 4 pz.	*4 pieces pointed foot tops*	€. 2,00
KIT900	Spalliera + seduta nylon	*Nylon seat and back*	€. 37,00
ISO OP 1	Coppia braccioli	*Pair of armrests*	€. 20,00
ISO OP 2	Coppia bracc. + snodo + tavoletta scrittoio	*Pair of armrests with hinged joints + table*	€. 42,00
CS	Portariviste cesto	*Magazine basket*	€. 40,00
AGG. ISO NYLON	Aggancio lungo in nylon	*Long nylon joint*	€. 6,00
I-LEGNO A	Sedile + spalliera faggio	*Beech wood seat and back*	€. 70,00

N.B. Per tutte le sedute in faggio si possono fare, su richiesta, con seduta tipo cinema ribaltabile per posto seduta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

In tubo di acciaio Ø 22 mm.
verniciato nero a polvere epossidica.

Sedile e spalliera in PPL nero

VERSIONE

Come foto.
*Per quantitativi prezzi e colori su richiesta.

FRAME

In steel tube Ø 22 mm.
painted with black epoxy powder.

Seat and back in black PPL.

VERSION

As photo.
**For orders with quantities prices and colours on request.*

SCHOOL

Sedia conferenza

Conference chair



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
3,6	08	73 x 65 x h.100	0,36

La seduta SCHOOL è stata studiata per l'uso in scuole e centri di culto religioso.

The SCHOOL seat is designed for use in schools and religious places.

BASE NERA PPL NERO			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 49,00	---	---	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA

- SGAB/A-B: sedile in faggio evaporato accoppiato curvato verniciato trasparente.
- SGAB/C-D: sedile e spalliera in faggio evaporato accoppiato curvato verniciato trasparente.
- SGAB/BAR: interno sedile in truciolare spessore 25 mm.
- S-STAR/D: interno seduta e spalliera in PPL a nido d' ape. Meccanismo collegamento tra seduta e spalliera ovalina fissa, regolabile in altezza e profondità.
- SGAB-LIT/D: interno seduta e spalliera in PPL a nido d'ape. Collegamento seduta e spalliera con meccanismo MCP.
- SGAB-TER/PIATTO: interno seduta e spalliera in PPL a nido d'ape, collegamento seduta e spalliera con meccanismo MCP.
- SGAB/1-2: sedile in poliuretano antiurto.
- SGAB/3-4: sedile in poliuretano antiurto.
- SGAB/5-6: sedile e spalliera in faggio evaporato accoppiato curvato verniciato trasparente.
- SGAB/7-8: interno seduta e spalliera in PPL a nido d' ape.
- SGAB/9-10: sedile in faggio evaporato accoppiato curvato verniciato trasparente.
- SGAB CASA: sedile PPL antracite nero

IMBOTTITURA

- SGAB/BAR: seduta in gomma T25.
- S-STAR/D: seduta e spalliera in gomma T25.
- SGAB-LIT/D: seduta e spalliera in gomma T25.
- SGAB-TER/PIATTO: seduta e spalliera in gomma T25.
- SGAB/7-8: seduta e spalliera in gomma T25.

MECCANISMI

- SGAB/A-B: elevazione gas ammortizzato.
- SGAB/C-D: elevazione gas ammortizzato, collegamento seduta e spalliera ovalina fissa in acciaio cromato, regolabile in altezza la spalliera e in profondità la seduta.
- SGAB/BAR: elevazione gas ammortizzato, colonna cromata.
- S-STAR/D: elevazione gas ammortizzato, collegamento seduta e spalliera ovalina fissa, regolabile in altezza la spalliera e in profondità la seduta.
- SGAB-LIT/D: elevazione gas ammortizzato, meccanismo contatto permanente regolazione in profondità la seduta, in altezza la spalliera.
- SGAB-TER/PIATTO: elevazione gas ammortizzato, meccanismo contatto permanente, regolazione in profondità la seduta, in altezza la spalliera.
- SGAB/1-2: elevazione gas ammortizzato.
- SGAB/3-4: elevazione gas ammortizzato.
- SGAB/5-6: elevazione gas ammortizzato.
- SGAB/7-8: elevazione gas ammortizzato.
- SGAB/9-10: elevazione gas ammortizzato.

BASE

SGAB/A-B-C-D: base ragno in acciaio cromato.
SGAB/BAR: base in alluminio conica cromata a campana.
S-STAR/D: in PPL nero con boccola interna in acciaio per sostegno gas con piedini (vedi accessori si può avere con ruote etc...)
SGAB-LIT/D: in PPL nero con boccola interna in acciaio per sostegno gas con piedini (vedi accessori si può avere con ruote etc...)
SGAB-TER/PIATTO: base in alluminio conica cromata a campana.
SGAB/1-2: base ragno in acciaio cromato.
SGAB/3-4: in PPL nero su pomi fissi (vedi accessori si può avere con ruote etc...).
SGAB/5-6: in PPL nero su pomi fissi (vedi accessori si può avere con ruote etc...).
SGAB/7-8: in PPL nero su pomi fissi (vedi accessori si può avere con ruote etc...).
SGAB CASA: base fissa 4 gambe in acciaio cromato.

VERSIONE CATEGORIE

SGAB/BAR - S-STAR/D - SGAB-LIT/D - SGAB-TER/PIATTO - SGAB/7-8: disponibile in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.
SGAB/A-B-C-D-5-6-9-10: le parti in legno sono in faggio evaporato accoppiato spessore 9 mm, verniciato trasparente.
- N.B.
Su richiesta si possono avere in faggio evaporato accoppiato spessore 9mm, verniciato trasparente con vernice ignifuga classe 1IM Italia.
Ordine minimo 20 pz. - Prezzo su richiesta.

FRAME

- SGAB/A-B: seat in beech steamed out curved painted trasparent.
- SGAB/C-D: seat and backrest coupled steamed beech, curved coated transparent.
- SGAB/BAR: internal seat chipboard.
- S-STAR/D: internal seat and backrest in PPl honeycomb mechanism between the seat and backrest ovalina fixed, adjustable height and depth.
- SGAB-LIT/D: inside seat and backrest in PPL honeycomb connecting with seat and backrest mechanism MPC.
- SGAB-TER/PIATTO: internal seat backrest in PPC honeycomb connection seat and backrest with mechanism MPC.
- SGAB/1-2: seat in shock-proof polyurethane.
- SGAB/3-4: seat in shock-proof polyurethane.
- SGAB/5-6: seat and backrest coupled steamed beech, curved coated transparent.
- SGAB/7-8: internal seat and backrest in PPl honeycomb.
- SGAB/9-10: seat and backrest coupled steamed beech, curved coated transparent.
- SGAB CASA: seat in anthracite black PPL.

PADDING

- SGAB/BAR: seat rubber T25
- S-STAR/D: seat and back rubber T25
- SGAB-LIT/D: seat and back rubber T25
- SGAB-TER/PIATTO: seat and back rubber T25
- SGAB/7-8: seat and back rubber T25

MECHANISM

- SGAB/A-B: elevation gas amortized.
- SGAB/C-D: elevation gas amortized connection seat and backrest ovalina fixed in chrome plated steel, height adjustable backrest and the depht in the session.
- SGAB/BAR: gas cushioning lift, chrome column.
- SGAB-STAR/D: elevation amortized gas connection seat and backrest ovalina fixed, height adjustable backrest and the depht in the session.
- SGAB-LIT/D: elevation gas amortized permanent adjustment mechanism deep in the seat and the backrest height.
- SGAB-TER/PIATTO: elevation gas ammortized permanent contact mechanism adjusting the seat depht and height in the back.
- SGAB/1-2: gas lift cushion mechanism
- SGAB/3-4: gas lift cushion mechanism
- SGAB/5-6: gas lift cushion mechanism
- SGAB/7-8: gas lift cushion mechanism
- SGAB/9-10: gas lift cushion mechanism

BASE

SGAB/A-B-C-D: chrome spider-shaped base.
SGAB/BAR: base in a chrome-plated aluminium conical hut.
S-STAR/D: PPL in black inner bushing with steel support legs with gas (see accessories, you may have with wheels).
SGAB-LIT/D: PPl in black inner bushing with steel support legs with gas (see accessories, you may have with wheels).
SGAB-TER/PIATTO: basic aluminium tapered chrome bell.
SGAB/1-2: chrome spider-shaped base.
SGAB/3-4: in black PPL with fixed feet (see accessories, you may have with wheels).
SGAB/5-6: in black PPL with fixed feet (see accessories, you may have with wheels).
SGAB/7-8: in black PPL with fixed feet (see accessories, you may have with wheels).
SGAB CASA: 4 crome steel legs fixed base.

CATEGORIES VERSIONS

SGAB/BAR - S-STAR/D - SGAB-LIT/D - SGAB-TER/PIATTO
- SGAB/7-8: available in all categories in real leather Cat. A-B-C-P.
SGAB/A-B-C-D-5-6-9-10: the wooden parts are in steamed beech coupled 9 mm thick with transparent finish.
- N.B.
Steamed beech coupled 9 mm thick, painted with transparent paint fireproof class 1IM Italy available upon request
with minimum order of 20 pcs.
Price on request.

SGAB A

SGAB/A - BASSO

SGAB/B - ALTO

SGAB/A



SGAB/B



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6	04	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello circolare in faggio naturale
Elevazione gas
Base ragno cromato

Circular stool in natural beech wood
Gas lift mechanism
Chrome spider-shaped

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 80,00	---	---	---

SGAB/A BASSO

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 90,00	---	---	---

SGAB/B ALTO

SGAB C

SGAB/C - BASSO

SGAB/D - ALTO

SGAB/C



SGAB/D



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
8	03	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello seduta e spalliera in faggio naturale
Elevazione gas
Base ragno cromato

Seat and back in natural beech wood
Gas lift mechanism
Chrome spider-shaped

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 100,00	---	---	---

SGAB/C BASSO

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 110,00	---	---	---

SGAB/D ALTO h. 63 / 88

SGAB BAR



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
11	01	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello bar imbottito
Elevazione gas
Base piatta circolare cromata

Bar stool
Gas lift mechanism
Flat circular chrome base

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 138,00	€. 142,00	€. 146,00	€. 156,00

S-STAR D

S-STAR/D -NE-
Base nera

S-STAR/D -CR-
Base cromata



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
10	01	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello dattilo imbottito
Elevazione gas

Typist stool
Gas lift mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 157,00	€. 162,00	€. 167,00	€. 187,00

S-STAR/D -NE- BASE NERA

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 181,00	€. 186,00	€. 191,00	€. 211,00

S-STAR/D -CR- BASE CROMATA

SGAB D LIT

SGAB-LIT/D -NE-
Base nera

SGAB-LIT/D -CR-
Base cromata



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
12	01	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello dattilo ergonomico imbottito
Elevazione gas
Meccanismo contatto permanente

Upholstered ergonomic typist stool
Gas lift mechanism
Permanent contact mechanism

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 171,00	€. 181,00	€. 191,00	€. 227,00

SGAB-LIT/D -NE- BASE NERA

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 195,00	€. 205,00	€. 215,00	€. 245,00

SGAB-LIT/D -CR- BASE CROMATA

SGAB TER/PIATTO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
13	01	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello dattilo ergonomico imbottito
Elevazione gas, meccanismo contatto permanente
Base piatta circolare cromata

Upholstered ergonomic typist stool
Gas lift mechanism, permanent contact mechanism
Flat circular chrome base

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 217,00	€. 227,00	€. 237,00	€. 267,00

SGAB 1

SGAB/1 - BASSO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
5,6	04	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello seduta in poliuretano
Elevazione gas
Base ragno cromato basso

Stool with seat in polyurethane
Gas lift mechanism
Chrome spider-shaped down base

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 115,00	---	---	---

SGAB 2

SGAB/2 - ALTO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6	04	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello seduta in poliuretano
Elevazione gas
Base ragno cromato alta

Stool with seat in polyurethane
Gas lift mechanism
Chrome spider-shaped high base

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 125,00	---	---	---

SGAB 3

SGAB/3 - BASSO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
5	03	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello seduta in poliuretano
Elevazione gas
Base nylon nero

Stool with seat in polyurethane
Gas lift mechanism
Nylon black base

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 85,00	---	---	---

SGAB 4

SGAB/4 - ALTO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6	03	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello seduta in poliuretano
Elevazione gas
Base nylon nera

Stool with seat in polyurethane
Gas lift mechanism
Black nylon base

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 115,00	---	---	---

SGAB 5

SGAB/5 - BASSO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6,2	03	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello seduta e spalliera in faggio naturale
Elevazione gas
Base nylon nera

Seat and back in natural beech wood
Gas lift mechanism
Black nylon base

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 95,00	---	---	---

SGAB 6

SGAB/6 - ALTO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7,4	02	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello seduta e spalliera in faggio naturale
Elevazione gas
Base nylon nera

Seat and back in natural beech wood
Gas lift mechanism
Black nylon base

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 125,00	---	---	---

SGAB 7

SGAB/7 - BASSO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
7,5	01	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello imbottito
Elevazione gas
Base nylon nera

Upholstered stool
Gas lift mechanism
Black nylon base

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 93,00	€. 103,00	---	---

SGAB 8

SGAB/8 - ALTO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
8,8	01	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello imbottito
Elevazione gas
Base nylon nera

Upholstered stool
Gas lift mechanism
Black nylon base

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 123,00	€. 133,00	---	---

SGAB 9

SGAB/9 - BASSO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
5	04	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello circolare in faggio naturale
Elevazione gas
Base nylon nera

Circular stool in natural beech wood
Gas lift mechanism
Black nylon base

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 59,00	---	---	---

SGAB 10

SGAB/10 - ALTO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6	03	59 x 59 x h.40	0,14

Sgabello circolare in faggio naturale
Elevazione gas
Base nylon nera

Circular stool in natural beech wood
Gas lift mechanism
Black nylon base

FAGGIO NATURALE			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 89,00	---	---	---

SGAB CASA



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
4,2	01	43 x 39 x h.82	1,13

Sgabello casa-bar
Seduta nylon antracite
Base fissa 4 gambe in acciaio cromato
con anello poggiapiedi

Stool for house or bar
Seat in anthracite nylon
4 chrome steel fixed base with footrest ring

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 69,00	---	---	---

Versione e colori come foto

ACCESSORI

COD.	DESCRIZIONE	*DESCRIPTION*	
A1	Piedino per basamento	*Slide for base*	€. 2,50
328	Ruota nera	*Black wheel*	€. 2,50
AOID. 65	Ruota autofrenante	*Self-braking wheel*	€. 7,00
PENNY	Base campana in alluminio Ø 550 mm.	*Bell-shaped base in aluminium Ø 550 mm.*	€. 140,00
RAGNO	Base ragno cromata fissa + coprisaldatura	*Chrome spider-shaped base + welding cover*	€. 50,00
BASE SOMALA	Base nylon nera Ø 600	*Black nylon base Ø 600*	€. 20,00
177	Base cromata mini	*Chrome base mini*	€. 42,00
P-350 CROMATO	Pistone cromato h. 350	*Chrome piston h. 350 for hight stool*	€. 28,00
P-350 NERO	Pistone nero h. 350	*Black piston h. 350 for hight stool*	€. 28,00
APTL	Anello poggia piedi nero cromato	*Black chrome footrest ring*	€. 26,00

MIRTO 1

Poltrona a pozzetto
conferenza o attesa

Tub chair
for conference or waiting room



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
16	01	73 x 65 x h.100	0,48

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 650,00	€. 670,00	€. 700,00	€. 850,00

MT 2,6

MIRTO 2

Divano a pozzetto
attesa o ingresso

Tub chair
for waiting room or entrance hall



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
22	01	73 x 65 x h.117	0,50

IMBOTTITURA			
CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. P
€. 950,00	€. 995,00	€. 1.040,00	€. 1.335,00

MT 2,6

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRUTTURA E IMBOTTITURA
In schiumato a freddo autoestinguente con scheletro interno in acciaio.

FRAME AND PADDING
Self-extinguished cold foamed padding with internal steel frame.

VERSIONE CATEGORIE
Disponibili in tutte le categorie tessuti vera pelle Cat. A-B-C-P.

CATEGORIES VERSIONS
Available in the following leather versions Cat. A-B-C-P.

TA 50x50

TA 50x50 -NE-
Gambi neri

TA 50x50 -ALL-
Gambi alluminio

TA 50x50 -CR-
Gambi cromati



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6	01	50 x 50 x h.8	0,02

Tavolino attesa 50 x 50
Cristallo grigio

50 x 50 waiting room table
Smoked glass

TA 50x50		
-NE- gambi neri	**-ALL- gambi alluminio**	**-CR- gambi cromati**
€. 160,00	€. 184,00	€. 184,00

TA 50x90

TA 50x90 -NE-
Gambi neri

TA 50x90 -ALL-
Gambi alluminio

TA 50x90 -CR-
Gambi cromati



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
9	01	50 x 90 x h.8	0,036

Tavolino attesa 50 x 90
Cristallo grigio

50 x 90 waiting room table
Smoked glass

TA 50x90		
-NE- gambi neri	**-ALL- gambi alluminio**	**-CR- gambi cromati**
€. 185,00	€. 209,00	€. 209,00

AP/NERO

AP/NERO

AP/ALLUMINIO

AP/CROMATO



Peso Kg. *Weight Kg.*	Conf. PZ. *IPB*	Dim. scatola cm. *Box Dim. cm.*	Mc. cm. *M³ cm.*
6	01	47,5 x 53,5 x h.14,5	0,04

Appendiabiti a colonna
nero, alluminio o cromato

Coat stand
available black, aluminium or chrome

AP/		
NERO	**ALLUMINIO**	**CROMATO**
€. 85,00	€. 85,00	€. 85,00

Accessori per arredare in modo economico e gradevole sale d'attesa ed ingressi.

Accessories to furnish waiting rooms and entrace halls in an economic and pleasing way.

TESSUTI
MATERIALS

IMBOTTITURA			
CAT. A	**CAT. B**	**CAT. C**	**CAT. P**
€. 15,00	€. 30,00	€. 55,00	€. 100,00
al MT lineare h. c.a. 138			**al MT quadrato**

TESSUTI IGNIFUGHI **CAT.A**

Composizione 100% (PP)	*Composition 100% (PP)*
Solidità delle tinte alla luce artificiale: 3/4 UNI EN ISO 105-B 02-01	*Color fastness to artificial light: 3/4* *UNI EN ISO 105-B 02-01*
Resistenza al pilling: 4/5 UNI EN ISO 12945-2/00	*Pilling resistance: 4/5* *UNI EN ISO 12945-2/00*
Solidità delle tinte allo sfregamento: Secco 4/5 - Umido 4/5 UNI EN ISO 105 X 12/2002	*Color fastness to crocking:* *Dry 4/5 - Wet 4/5* *UNI EN ISO 105 X 12/2002*
Martindale: >27.000 Cicli ENI ISO 12945-2/98	*Martindale: >27.000 Cycles* *ENI ISO 12945-2/98*
Altezza 150 cm	*Width 150 cm*
Peso 380 gr	*Weight 380 gr*

LD BLU AVIO / ***BLUE AVIATOR***

LD GRIGIO / ***GREY***

LD VERDE / ***GREEN***

KB NERO / ***BLACK***

LD ARANCIO / ***ORANGE***

LD GIALLO / ***YELLOW***

KB ROSSO BORDEAUX / ***BORDEAUX***

KB BLU / ***BLUE***

KB GRIGIO CHIARO / ***LIGHT GREY***

KB ROSSO / ***RED***

CAT.B / Peltex

Cotone 73% - 15 PC - 12 PU
Peso gr. 420 c.a. - Altezza cm. 140

73% cotton - 15 PC - 12 PU
W 420 g. approx. - H 140 cm.

cod. P1 CUOIO / *LEATHER*

cod. P2 MARRONE SCURO / *DARK BROWN*

cod. P3 NERO / *BLACK*

cod. P4 BIANCO / *WHITE*

cod. P5 VERDE / *GREEN*

cod. P6 ROSSO BORDEAUX / *BORDEAUX*

CAT.B / Renna sistetica

Tessuto 78% cotone 22% PU
Peso gr./mq. 265 c.a. - Altezza cm. 140

78% cotton 22% PU materials
265 g / m² approx - H 140 vm

cod. XAR ARANCIO / *ORANGE*

cod. XG GIALLO LIMONE / *YELLOW LEMON*

cod. XR ROSSO / *RED*

cod. XBR ROSSO BORDEAUX / *BORDEAUX*

cod. XVA VERDE A.M. / *A.M. GREEN*

cod. XVB VERDE BOSCO / *WOOD GREEN*

cod. XB BLU / *BLUE*

cod. XN NERO / *BLACK*

cod. XGR GRIGIO / *GREY*

PUMA **CAT.B** Rete polyester

Composizione 100% (PP)	*Composition 100% (PP)*
Solidità delle tinte alla luce artificiale: 5 xenotest	*Color fastness to artificial light: 5 xnotest*
Reazione fuoco: BS EN 1021-2	*Flammability: BS EN 1021-2*
Resistenza allo scoppio (kg 5Cm2): 43	*Bursting strenght (kg 5Cm2): 43*
Solidità delle tinte allo sfregamento: Secco 4/5 - Umido 4/5	*Color fastness to crocking: Dry 4/5 - Wet 4/5*
Martindale: >30.000 Cicli	*Martindale: >30.000 Cycles*
Altezza 140 cm	*Width 140 cm*
Peso 315 gr	*Weight 315 gr*

7 ROSSO / *RED*

4 ROSSO BORDEAUX / *BORDEAUX*

6 ARANCIO / *ORANGE*

8 BLU ELETTRICO / *ELECTRIC BLUE*

1 NERO / *BLACK*

9 AZZURRO / *LIGHT BLUE*

15 ANTRACITE / *DARK GREY*

10 VERDE PISTACCHIO / *GREEN*

14 VERDE BOSCO / *DARK GREEN*

3 BLU AVIO / *BLUE AVIATOR*

16 GIALLO / *YELLOW*

Tessuto trattato con proteggi tessuti TEFLON® della DuPont®: respinge acqua e macchie, mantiene la respirabilità del tessuto.

This fabric has been treated with TEFLON® Fabric Protector from DuPont®: it provides water and stain repellency, does not affect the breathability of thee fabric.

cod. 5212 ROSSO / *RED*

cod. 5224 BLU NOTTE / *NIGHT BLUE*

cod. 330 SALMONE / *SALMON PINK*

cod. 360 ROSSO BORDEAUX / *BORDEAUX*

cod. 380 VERDE BOSCO / *WOOD GREEN*

cod. 440 NERO / *BLACK*

CAT.P Vera pelle

- Pelle bovina conciata al cromo
- Tintura all'analina passante
- Spessore 1/1,1

- *Chrome-treated bovine leather*
- *Aniline dye*
- *1/1,1 mm thickness*

cod. VP1 PELLE NERA
BLACK LEATHER

cod. VP2 PELLE CUOIO
NATURAL LEATHER

cod. VP3 PELLE TESTA DI MORO
DARK BROWN LEATHER

cod. VP4 PELLE ROSSA
RED LEATHER

cod. VP5 PELLE BIANCA
WHITE LEATHER

cod. VP6 PELLE BLU
BLUE LEATHER

1. Le presenti condizioni generali di vendita regolano il rapporto di compravendita tra la nostra DITTA e il soggetto acquirente, esse si ritengono conosciute integralmente con la trasmissione dell'ordine alla DITTA. Le commissioni ricevute sono valide salvo nostra approvazione; il termine concesso per la modifica o l'annullamento degli ordini pervenuti è di due giorni lavorativi dalla data di trasmissione, trascorsi i quali, le eventuali spese sostenute dall'azienda nell'avvio di produzione saranno addebitate al cliente. Non si accettano commissioni con termine di consegna posticipato oltre i 90 giorni (tre mesi di calendario). La nostra DITTA non terrà conto delle commesse giunte incomplete o errate ove non sia indicato un numero di fax tramite quale richiedere le precisazioni necessarie. Le eventuali integrazioni e specificazioni dovranno pervenire solo ed esclusivamente per iscritto tramite fax o lettera, con riserva di nostra accettazione.

2. È previsto un tempo indicativo di consegna di 20 giorni lavorativi dalla nostra conferma d'ordine, riferito a merce standard di normale produzione come previsto dal presente listino, salvo cause di forza maggiore o difficoltà impreviste delle quali l'acquirente verrà debitamente informato; eventuali ritardi medi nella consegna prevista non costituiranno in nessun caso una giusta causa di risarcimento o indennizzo alcuno.

3. Nel presente listino prezzi, come negli altri in vigore, sono indicate le versioni standard normalmente fornibili per ogni singolo prodotto; i colori dei prodotti in foto sono indicativi, per i colori le finiture e le misure disponibili fare sempre riferimento al listino prezzi in vigore e relativi campionari; per colori e o misure diverse da quelle indicate nel presente listino interpellare sempre la nostra DITTA al momento dell'ordine, poiché potrebbero non essere realizzabili o realizzabili solo con sovrapprezzo; i termini di consegna saranno comunque più lunghi dei 20 giorni lavorativi da noi normalmente previsti tuttavia indicati nella relativa conferma d'ordine. Per richieste di colori diversi da quelli indicati a listino, ma appartenenti alla nostra gamma colori legno (N.B. solo legno vale a dire come noce, rovere, etc.) ove possibile la realizzazione il prezzo verrà maggiorato del 15% ed inoltre al momento della nostra conferma d'ordine dovrà essere versato un anticipo pari al 30% dell'importo relativo. Per i colori al campione l'aumento è del 30% dal prezzo di listino, inoltre la nostra DITTA valuterà di volta in volta la possibilità di realizzazione, e qualora accertata e comunicata la fattibilità, l'acquirente dovrà sottoscrivere l'ordine e versare un anticipo del 50% dell'importo relativo, in mancanza del quale la DITTA non darà esecuzione all'ordinativo, i termini di consegna saranno anche in questo caso più lunghi dei 20 giorni lavorativi previsti tuttavia verranno indicati nella relativa conferma d'ordine. La DITTA non si assume nessuna responsabilità per i colori a campione richiesti dall'acquirente. La DITTA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai propri prodotti anche senza preavviso, nell'intento di migliorarne la funzionalità e o il gusto.

4. La merce viene resa in PORTO FRANCO per importi superiori ai 350,00 € netti IVA esclusa; per ordini con valore inferiore l'azienda addebiterà in fattura 35,00 € netti come contributo spese di trasporto, è facoltà del cliente richiedere di trattenere la merce da inviare con un successivo ordine onde evitare l'aggravio di spese per trasporto. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.

5. Non si accettano reclami per danno da trasporto se non sono stati annotati in presenza del trasportatore nel relativo documento di trasporto al momento dello scarico.

6. La garanzia dei prodotti è quella prevista dalla normativa vigente, è limitata al massimo alla sostituzione totale del prodotto o delle sole parti difettose; viene riconosciuta solo per eventuali vizi di produzione imputabili alla nostra DITTA, l'acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia le eventuali imperfezioni o difetti apparenti della merce entro il termine legale degli otto giorni dalla data della ricezione, trascorso tale periodo non sarà accettato più nessun reclamo. Ogni reclamo deve essere trasmesso in forma scritta e dettagliata. La garanzia non si estende a difetti causati al prodotto da incorretto montaggio, dall'uso improprio o non conforme alla destinazione d'uso del prodotto e dall'ordinaria usura.

7. Non si accettano resi se non autorizzati per iscritto, una volta data comunicazione di autorizzazione al reso la merce dovrà essere preparata per la restituzione immediatamente, poiché al secondo successivo passaggio di un nostro incaricato, dopo la comunicazione suddetta, qualora la merce in oggetto non sia ancora disponibile al ritiro l'acquirente non potrà opporre eccezioni ed evitare o ritardare il pagamento che è pertanto tenuto ad effettuare ai sensi dell'art.1462c.c..La merce resa, sempre accompagnata dalla predetta autorizzazione, dovrà essere adeguatamente imballata a cura del cliente utilizzando l'imballo originale o similare, atto a preservare la stessa durante il viaggio di ritorno. Il reso della merce non dà automaticamente diritto al rimborso del prezzo corrisposto, in quanto questo sarà autorizzato solo dopo che l'ufficio tecnico della DITTA avrà esaminato lo stato della merce resa.

8. In nessun caso verrà riconosciuto all'acquirente alcun diritto per qualsiasi tipo di risarcimento; nessuna penalità sarà riconosciuta se non espressamente indicata per inscritto e accettata dalle parti in fase di contrattazione.

9. Pagamenti normalmente accordati tramite RIBA; sono a carico del cliente le spese di insoluto e quelle addebitate dall'istituto di credito nonché gli interessi per ritardato pagamento ai sensi di legge; la nostra DITTA si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione degli ordini in corso qualora vi siano insolvense e o pagamenti ritardati; l'acquirente non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento ai sensi dell'art.1462 c.c.; la merce è in riserva di proprietà della DITTA fino a che non venga completato il relativo pagamento nei termini pattuiti, con riserva di ritiro della stessa in qualsiasi momento.

10. Per qualsiasi controversia tra le parti, nessuna esclusa, sarà competente esclusivamente il Foro di Ancona; la DITTA si riserva comunque la facoltà di adire il Foro dove l'acquirente abbia la propria sede legale.

Catalogo stampato in Settembre 2015

Procedura obbligatoria di verifica prodotti

Ai fini dell'esercizio del diritto di sostituzione/riparazione dei Prodotti, è inderogabilmente necessario rispettare la seguente procedura:

1. Al momento della consegna, verificare l'integrità dell'imballo e verificare l'integrità del Prodotto.

2. Segnalare immediatamente alla Ditta mandante ed al trasportatore, eventuali deficenze riscontrate nell'imballo e nel Prodotto.

3. In caso di riscontrati vizi e difetti, il Prodotto deve essere immediatamente ritirato dal mercato e/o dal consumatore a cui è stato consegnato e deve essere subito messo a disposizione della nostra Società per la verifica tecnica del problema riscontrato e, in caso positivo, per la pianificazione dell'intervento di sostituzione/riparazione.

Il mancato rispetto della presente procedura determina la decadenza da ogni diritto di sostituzione/riparazione.

FIPU

Via M.Biagi e D'antona, 6 - 60025 LORETO (AN)
Tel. 071 7501347 - Fax 071 7503180
http://www.fipu.it - email: info@fipu.it